Электроинструмент MAX-PRO

MAX-PRO - Это международная торговая марка, основанная в 2009 году деловыми партнерами из Швейцарии, Сингапура и Китая, которые являются профессионалами в области электроинструмента более 20 лет. На данный момент, инструмент **MAX-PRO** представлен в более чем 20 странах.

Электроинструмент **MAX-PRO** это сочетание новых концепций и технологий. Неважно где вы работаете, он всегда обеспечит Вам хорошую и стабильную производительность, для облегчения выполнения Вашей работы.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ		
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 25 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.	
85013	(MPCD12VDQF/2) 12 В	4
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.	
85014	(MPCD12/2) 12 В	4
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 27 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,7 кг; кейс.	
85016	(MPCD14VDQF/2) 14,4 В	4
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 29 Нм; 2 батареи (Ni-Cd) x 1,5 Ач; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; регулировка крутящего момента 15+1; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1,8 кг; кейс	
85019	(MPCD18VDQF/2) 18 В	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 28 Нм; 2 батареи (SAMSUNG Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1 кг; кейс.	
85023	(MPCD12VDQFLi/2) 12 В	4
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1300 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 30 Нм. 2 батареи (Li-Ion) x 1,3 Ач; регулировка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 1 кг; кейс.	
85026	(MPCD12Li/2E) 12 В	4
	MAXPRO Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 28 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 15+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1,25 кг; кейс.	
85028	(MPCD14Li/2E) 14,4 В	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

MAXPRO

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; двухскоростной планетарный редуктор 0-350/0-1250 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 30 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 15+1; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка, LED индикатор заряда; 1,3 кг; кейс.

85030	(MPCD18Li/2E) 18 В	4

MAXPRO НОВИНКА

Дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 В; **с функцией удара**; двухскоростной планетарный редуктор 0-400/0-1400 об/мин; 0-6400/0-22400 уд/мин; быстрозажимной патрон 13 мм; максимальный крутящий момент 45 Нм; 2 батареи (Li-Ion) x 1,5 Ач; регулировка крутящего момента 18+2; быстрая зарядка батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор заряда; 1,6 кг; кейс.

85032	(MPCD18HLi/2E) 18 В	4

ШУРУПОВЕРТ УДАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

MAXPRO НОВИНКА

Шуруповерт ударный. 240 Вт; 0-3600 об/мин; 0-4200 уд/мин; 100 Нм; патрон 6,35 мм; регулировка скорости вращения; реверс; резиновые вставки; LED подсветка; 0,85 кг; коробка.

85040	(MPIS240V) 240 Вт	8

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MAXPRO

Дрель-шуруповерт электрическая; 320 Вт; 0-750 об/мин; подсветка; быстрозажимной патрон 10 мм; резиновые вставки; 16 Нм; 16+1; 1,1 кг; быстрый доступ к щеткам; дополнительные щетки; коробка.

85045	(MPED320VUF) 320 Вт	10

MAXPRO

Дрель-шуруповерт электрическая 300 Вт; двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин; быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный крутящий момент 24 Нм; регулировка крутящего момента 19+1; реверс; резиновые вставки; быстрый доступ к щеткам; 1,3 кг; коробка.

85046	(MPED300VD) 300 Вт	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

MAXPRO

Дрель электрическая, 450 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; резиновые вставки; коробка.

85051	(MPED450V) 450 Вт	8

MAXPRO

Дрель электрическая 450 Вт; 0-2700 об/мин; быстрозажимной патрон 0,8-10 мм; 1,1 кг; резиновые вставки; коробка.

85052	(MPED450VF) 450 Вт	8

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

MAXPRO

Дрель ударная 600 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; коробка.

85063	(MPID600V) 600 Вт	6

MAXPRO

Дрель ударная 710 Вт; 0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 1,7 кг; с антивибрационной ручкой, резиновые вставки; коробка.

85066	(MPID710V1) 710 Вт	6

MAXPRO

Дрель ударная 850 Вт; 0-2700 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; коробка.

85069	(MPID850V) 850 Вт	6

MAXPRO

Дрель ударная 1050 Вт; 0-1100/0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм; антивибрационная ручка; резиновые вставки; металлический корпус редуктора; 2,5 кг; коробка.

85072	(MPID1050VD) 1050 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

Перфоратор монтажный 620 Вт; 0-1000 об/мин; 2,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/24/13 мм; 2,8 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.

85080	(MPRH620/24V) 620 Вт	3

Перфоратор монтажный 800 Вт; 0-1200 об/мин; 2,8 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 30/26/13 мм; 3,2 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; кейс.

85083	(MPRH800/26V) 800 Вт	3

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

Перфоратор демонтажный 900 Вт; 0-850 об/мин; 3,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл/ - 40/26/13 мм; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; 4,18 кг; кейс.

85088	(MPRH900/26V) 900 Вт	2

Перфоратор демонтажный 1100 Вт; 900 об/мин; 5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 36/28/13 мм; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; 4,8 кг; кейс.

85090	(MPRH1100/28) 1100 Вт	2

Перфоратор демонтажный 1500 Вт; 0-880 об/мин; 5,5 Дж; 3 режима; дерево/бетон/металл - 40/32/13 мм; 5,1 кг; SDS-PLUS; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; кейс.

85095	(MPRH1500/32V) 1500 Вт	2

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Молоток отбойный электрический 1100 Вт; 3900 уд/мин; 15 Дж; 17 мм HEX; 6,4 кг; резиновый кабель; антивибрационная ручка; резиновые вставки; дополнительные щетки; набор зубил; кейс.

85101	(MPDH1100) 1100 Вт	2

Молоток отбойный электрический 1500 Вт; 1400 уд/мин; 45 Дж; 30 мм HEX; 13,6 кг; резиновый кабель; кейс.

85105	(MPDH1500) 1500 Вт	1

ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ

Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 115 мм; с антивибрационной ручкой, 2 кг; коробка.

85113	(MPAG680/115) 680 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Шлифмашина угловая 680 Вт; 11000 об/мин; ключевой кожух 125 мм; с антивибрационной ручкой. 2,1 кг; коробка.

85116	(MPAG680/125) 680 Вт	6

Шлифмашина угловая 760 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,0 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.

85121	(MPAG760/125Q) 760 Вт	6

Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.

85130	(MPAG950/125Q1) 950 Вт	6

НОВИНКА

Шлифмашина угловая 950 Вт; регулировка оборотов 3000-11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,1 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; коробка.

85132	(MPAG950/125VQ) 950 Вт	6

Шлифмашина угловая 950 Вт; 11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 2,3 кг; антивибрационная ручка; коробка.

85136	(MPAG950/125Q) 950 Вт	6

Шлифмашина угловая 1350 Вт; 9000 об/мин; быстрозажимной кожух 150 мм; 2,9 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; коробка.

85139	(MPAG1350/150Q) 1350 Вт	4

Шлифмашина угловая 2000 Вт; 8500 об/мин; быстрозажимной кожух 180 мм; 4,3 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.

85149	(MPAG2000/180QG) 2000 Вт	2

Шлифмашина угловая 2400 Вт; 6000 об/мин; защитный кожух 230 мм; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; поворотная рукоятка +/- 90°; 5,1 кг; коробка.

85154	(MPAG2400/230G) 2400 Вт	2

Шлифмашина угловая 2600 Вт; 6500 об/мин; защитный кожух 230 мм; 5,2 кг; антивибрационная ручка; дополнительные щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.

85155	(MPAG2600/230) 2600 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ

Станок точильный 250 Вт;
2950/2950 об/мин;
1: 150/20/12,7 мм;
2: 150/20/12,7 мм;
6,55 кг; индукционный мотор; коробка.

85165	(MPBBG150) 250 Вт	1

Станок точильный 350 Вт;
2950/2950 об/мин;
1: 200/20/16 мм;
2: 200/20/16 мм;
9,75 кг; индукционный мотор; коробка.

85167	(MPBBG200) 350 Вт	1

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Лобзик электрический 600 Вт;
500-3000 ход/мин;
дерево/пластмасса/металл - 65/30/8 мм;
2 кг; быстрозажимной патрон; маятник;
резиновые вставки; коробка.

85182	(MPJS600VQ) 600 Вт	6

Лобзик электрический 800 Вт;
500-3000 ход/мин;
дерево/пластмасса/металл - 80/35/10 мм;
2,2 кг; лазерный курсор; быстрозажимной патрон;
маятник; 65 мм; резиновые вставки; кейс.

85184	(MPJS800VLQ) 800 Вт	4

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

Пила циркулярная 1300 Вт;
диск 185/20 мм; 4700 об/мин;
максимальная глубина пропила 65 мм; лазер;
резиновый кабель; 3,9 кг; коробка.

85193	(MPCS1300/185L) 1300 Вт	3

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

Пила торцовочная 1400 Вт;
5000 об/мин; 210/25,4 мм;
максимальные размеры обрабатываемой
древесины 32-120 мм; в комплекте диск пильный
210 x 25,4 x 30T и переходное кольцо с 30 мм
на 25,4 мм, резиновый кабель; левый наклон;
дополнительные щетки; 7,1 кг; коробка.

85205	(MPBMS210) 1400 Вт	1

Пила торцовочная 1800 Вт;
4500 об/мин; лазер; 255/25,4 мм;
максимальные размеры обрабатываемой
древесины 45-135 мм; в комплекте диск пильный
255 x 25,4 x 30T и переходное кольцо с 30 мм
на 25,4 мм, резиновый кабель; левый наклон;
дополнительные щетки; 10,1 кг; коробка.

85208	(MPBMS255L) 1800 Вт	1

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Рубанок электрический 900 Вт;
16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм;
паз 0-16 мм; 3,2 кг;
защ. пятка; резиновые вставки; пылесборник;
дополнительный ремень; коробка.

85222	(MPPL900/3DR1) 900 Вт, тип ножей: сменные	4

ФРЕЗЕР

Фрезер 2100 Вт;
8000-23500 об/мин; цанга 6/8/12мм;
60 мм; 4,1 кг; алюминиевый корпус;
резиновый кабель; коробка.

85230	(MPER2100/12V) 2100 Вт	4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ

Шлифмашина вибрационная 230 Вт;
13500 об/мин; 115 x 100 мм; алюминиевая
подошва; пылезащитный выключатель; зажим;
резиновые вставки; 1,2 кг, коробка.

85235	(MPPS230) 230 Вт	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Шлифмашина вибрационная 250 Вт; 6000-11000 об/мин; 90 x 187 мм; алюминиевая опора; зажим; резиновые вставки; 1,7 кг; коробка.

85238	(MPFS250VQ) 250 Вт	8

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Шлифмашина эксцентриковая 300 Вт; 5000-12000 об/мин; 125 мм; 1,2 кг; пылезащищенный выключатель; липучка; коробка.

85240	(MPRS300V) 300 Вт	8

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фен технический 2000 Вт; 3 режима работы: 1.) 50 °C, 2.) 450 °C, 3.) 600 °C; максимальный объем потока воздуха 500 л/мин; резиновый кабель; резиновые вставки; 0,6 кг; коробка.

85253	(MPHG2000) 2000 Вт	8

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Распылитель электрический 80 Вт; 0,8 мм; 800 мл; 30 din/сек; 280 мл/мин; 1,1 кг; коробка.

85262	(MPSG80/800V) 80 Вт	8

Распылитель электрический 400 Вт; 2,5 мм; 800 мл; 60 din/сек; 700 мл/мин; 1,5 кг; коробка.

85265	(MPSG400/800V) 400 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС

Воздуходувка-пылесос 400 Вт; 14000 об/мин; производительность 3000 л/мин; дополнительные щетки; возможность работы в режиме выдува мусора и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка.

85273	(MPPB400) 400 Вт	4

Воздуходувка-пылесос 600 Вт; 6000-16000 об/мин; 3500 л/мин; дополнительные щетки; возможность работы в режиме выдува воздуха для уборки мусора и листьев, а также в режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка

85276	(MPPB600V1) 600 Вт	4

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Аппарат сварочный для пластиковых труб 800 Вт; 50-300 °C; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 0,9 кг; металлический кейс.

85280	(MPPW800) 800 Вт	4

Аппарат сварочный для пластиковых труб 750/1500 Вт; 50-300 °C; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 1,2 кг; металлический кейс.

85283	(MPPW750/1500) 750/1500 Вт	3

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

Станок сверлильный 500 Вт; 280-2350 об/мин; 9 скоростей; 1,5-16 мм; 18,2 кг; индукционный мотор; коробка.

85288	(MPBDP16) 500 Вт	1

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ

Компрессор воздушный 1500 Вт; 2 л.с.; 206 л/мин; 24 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин; 22,8 кг; резиновый кабель; коробка.

85293	(MPEAC1500/24) 1500 Вт	1

Компрессор воздушный 1500 Вт; 2 л.с.; 206 л/мин; 50 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин; 27 кг; резиновый кабель; коробка.

85295	(MPEAC1500/50) 1500 Вт	1



Электроинструмент ТМ «DWT»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ NI-CD

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-600 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые вставки; 1,61 кг, коробка.

86016	(ABS-14,4 C-2) 14,4 В	6

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 15,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,60 кг, кейс.

86023	(ABS-12 TC-2 BMC) 12 В	4

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 18,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.

86026	(ABS-14,4 TC-2 BMC) 14,4 В	4

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18 В; 0-350/1200 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм; 2 (Ni-Cd) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,78 кг, кейс.

86029	(ABS-18 TC-2 BMC) 18 В	4

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ LI-ION

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 25,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,23 кг, кейс.

86056	(ABS-14,4 Sli BMC) 14,4 В	4

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 В; 0-350/1250 об/мин; БзП 1,0-10 мм; 28,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,29 кг, кейс.

86057	(ABS-18 Sli BMC) 18 В	4

DWT

Дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 В; 0-350/1400 об/мин; МБзП 1,5-13 мм; 40,0 Нм; 1 (Li-Ion) 1,5 Ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; резиновые вставки; 1,63 кг, кейс.

86058	(ABS-14,4 Tli BMC) 14,4 В	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ГАЙКОВЕРТЫ, ШУРУПОВЕРТЫ ИМПУЛЬСНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

DWT

Гайковерт импульсный аккумуляторный 18 В; 0-2800 об/мин; квадрат 1/2"; 160 Нм; 1(Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; подсветка; БС щеток; индикация заряда; 1,47 кг; кейс.

86078	(ABW-18 Sli BMC) 18 В	4

DWT

Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18 В; 0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 Нм; 1 (Li-ion) 1,5 Ач; 1 ч.; БС щеток; резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.

86079	(ASS-18 Sli BMC) 18 В	4

ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

DWT

Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-4000 об/мин; HEX 1/4"; 13,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,75 кг, коробка.

86113	(TS-550) 550 Вт	6

DWT

Шуруповерт электрический 550 Вт; 0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 Нм; металлический корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.

86116	(TS-550 V) 550 Вт	6

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

DWT

Дрель электрическая 600 Вт; 0-2500 об/мин; БзП 0,8-10 мм; Д/М - 30/10 мм; клипса; регулировка оборотов; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 1,90 кг, коробка.

86135	(BM-600 C) 600 Вт	6

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

DWT

Дрель ударная 500 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 20/13/13 мм; 1,90 кг, коробка.

86160	(SBM-500) 500 Вт	6

DWT

Дрель ударная 810 Вт; 0-2800 об/мин; КлП 1,5-13 мм; Д/М/Б - 30/13/16 мм; металлический корпус редуктора; резиновые вставки; 2,20 кг, коробка.

86180	(SBM-810) 810 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ

Перфоратор монтажный 600 Вт;
0-1000 об/мин; 1,8 Дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка;
резиновые вставки; 3,10 кг, кейс.

86210	(SBH06-20 T BMC) 600 Вт	2

Перфоратор монтажный 700 Вт;
0-1100 об/мин; 2,0 Дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; Т-классическая рукоятка;
резиновые вставки; 3,12 кг, кейс.

86215	(SBH07-22 T BMC) 700 Вт	2

ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

Шлифмашина угловая 2200 Вт;
6000 об/мин; 230 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
D-защитная рукоятка; БС щеток;
резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.

86403	(WS22-230 D) 2200 Вт	2

ТОЧИЛА

Точило 250 Вт; 2950 об/мин; 20/40 мм;
1: 150/12,7 мм;
2: 150/32 мм;
8,90 кг, коробка.

86460	(DS-250 GS) 250 Вт	2

Точило 350 Вт; 2950 об/мин; 20/20 мм;
1: 200/16 мм;
2: 200/16 мм;
13,30 кг, коробка.

86465	(DS-350 GS) 350 Вт	2

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Лобзик Электрический 500 Вт;
700-3000 ход/мин; КлП; Д/М 55/10 мм; маятник;
регулировка частоты хода; 2,00 кг; коробка.

86517	(STS05-55 DV) 500 Вт	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Лобзик электрический 650 Вт;
800-3000 ход/мин; КлП; Д/М 80/8 мм;
маятник; регулировка частоты хода;
резиновые вставки; 2,00 кг, коробка.

86520	(STS06-80 D) 650 Вт	8

ФРЕЗЕРЫ

Фрезер 1050 Вт;
12000-30000 об/мин; 8 мм; 50 мм;
регулировка оборотов; плавный пуск; 3,20 кг,
коробка.

86633	(OF-1050 V) 1050 Вт	2

Фрезер 2100 Вт;
8000-23000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм;
регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск;
БС щеток; резиновые вставки; 6,10 кг, коробка.

86639	(OF-2100 VE) 2100 Вт	2

ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Инструмент многофункциональный аккумуляторный 18 В; 5000-16000 ход/мин; 3,0°; 1 (Li-Ion)
1,3 Ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключение
пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс.

86640	(AMS-10,8 Li BMC) 10,8 В	4

ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Шлифмашина ленточная 900 Вт;
200-380 м/мин; 76x533 мм; мешок;
регулировка скорости; стационарное крепление;
БС щеток; резиновые вставки; 3,00 кг, коробка.

86690	(BS09-75 V) 900 Вт	4

ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Фен технический 2000 Вт;
50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин;
охлаждение; 0,80 кг, кейс.

86708	(HLP20-600 K BMC) 2000 Вт	5

CUTOP

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS

84-348
84-493
84-494
84-495

- Торсионная бита за счет эффекта скручивания способна к работе на высоких крутящих моментах, что способствует сохранению шлица биты, крепежа и увеличенному сроку службы.
- Намагниченный шлиц PH2 обеспечивает дополнительное удобство в работе, а также предотвращает выскальзывание, что препятствует повреждению биты и крепежа.
- Биты изготавливаются из стали высшего качества марки S2 по технологии Cutop, что обеспечивает увеличенный срок службы.
- Биты выдерживают существенный крутящий момент, что подтверждается собственными испытаниями.

См. на стр. 252

БУР ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

Профессиональные буры для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпичной кладке. Упаковка: блистер, пластиковая туба.

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СПБ00004453	(BP-C4-110) 4 x 110 мм	60
СПБ00004929	(BP-C5-110) 5 x 110 мм	60
СПБ00004456	(BP-C8-110) 8 x 110 мм	60
СПБ00004449	(BP-C10-110) 10 x 110 мм	60
СПБ00004454	(BP-C4-160) 4 x 160 мм	40
СПБ00003879	(BP-C5.5-160) 5,5 x 160 мм	40
СПБ00005052	(BP-C6-160) 6 x 160 мм	40
СПБ00004259	(BP-C7-160) 7 x 160 мм	40
СПБ00003884	(BP-C8-160) 8 x 160 мм	40
СПБ00004458	(BP-C9-160) 9 x 160 мм	40
СПБ00003868	(BP-C10-160) 10 x 160 мм	40
СПБ00003871	(BP-C12-160) 12 x 160 мм	40
СПБ00004255	(BP-C13-160) 13 x 160 мм	40
СПБ00004372	(BP-C14-160) 14 x 160 мм	40
СПБ00003876	(BP-C15-160) 15 x 160 мм	40
СПБ00003882	(BP-C6-210) 6 x 210 мм	30
СПБ00003885	(BP-C8-210) 8 x 210 мм	30
СПБ00004451	(BP-C14-210) 14 x 210 мм	30
СПБ00003877	(BP-C16-210) 16 x 210 мм	30
СПБ00003873	(BP-C12-260) 12 x 260 мм	32
СПБ00004450	(BP-C10-310) 10 x 310 мм	32
СПБ00004256	(BP-C14-310) 14 x 310 мм	32
СПБ00004452	(BP-C16-310) 16 x 310 мм	24
СПБ00004457	(BP-C8-460) 8 x 460 мм	32
СПБ00003870	(BP-C10-460) 10 x 460 мм	32
СПБ00003874	(BP-C12-460) 12 x 460 мм	32
СПБ00003875	(BP-C14-460) 14 x 460 мм	32
СПБ00004257	(BP-C16-460) 16 x 460 мм	24
СПБ00004258	(BP-C16-600) 16 x 600 мм	24

ДОЛОТО SDS-MAX

Для выполнения демонтажных работ широкого профиля.

СПБ00004341	(MI-P280) пика 18 x 280мм	24
СПБ00004342	(MI-P600) пика 18 x 600мм	24

Для выполнения долбежных и демонтажных работ. Для снятия больших объемов различного материала.

СПБ00004637	(MI-F25-600) лопатка 25 x 600мм	24

БИТЫ

Для шурупов с прямым шлицем. Упаковка: блистер.

СПБ00004667	(X-LS0.6-25) SL 0,6 x 4,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004668	(X-LS0.8-25) SL 0,8 x 5,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004673	(X-LS1-25) SL 1,0 x 5,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004669	(X-LS1.2-25) SL 1,2 x 6,5 мм (2 шт.)	100
СПБ00004671	(X-LS1.6-25) SL 1,6 x 8,0 мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов со шлицем Phillips. Упаковка: блистер.

СПБ00004674	(X-PH1-25) PH1 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004678	(X-PH3-25) PH3 x 25мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов со шлицем Pozidriv. Упаковка: блистер.

СПБ00004700	(X-PZ2-25) PZ2 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004703	(X-PZ3-25) PZ3 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004704	(X-PZ3-49) PZ3 x 49мм (2 шт.)	70

Биты для шурупов с шестигранником Hex. Упаковка: блистер.

СПБ00004660	(X-H2-25) H2 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004662	(X-H3-25) H3 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004663	(X-H4-25) H4 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004664	(X-H5-25) H5 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004665	(X-H6-25) H6 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004666	(X-H8-25) H8 x 25мм (2 шт.)	100

Биты для шурупов и стяжек со шлицем Torx. Упаковка: блистер.

СПБ00004712	(X-T8-25) T8 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004705	(X-T10-25) T10 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004706	(X-T15-25) T15 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004707	(X-T20-25) T20 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004708	(X-T25-25) T25 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004709	(X-T27-25) T27 x 25мм (2 шт.)	100
СПБ00004711	(X-T40-25) T40 x 25мм (2 шт.)	100

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Для ударных дрелей. Твердосплавная напайка для защиты острия сверла от разрушения. Предназначены для сверления отверстий в бетоне, природном и искусственном камне, кирпиче. Упаковка: блистер.

СПБ00004497	(BS-C4.5) 4,5 x 70мм (1 шт.)	75
СПБ00004501	(BS-C9) 9,0 x 110мм (1 шт.)	60
СПБ00004489	(BS-C10) 10 x 120мм (1 шт.)	60
СПБ00004490	(BS-C12) 12 x 150мм (1 шт.)	40
СПБ00004491	(BS-C13) 13 x 150мм (1 шт.)	40
СПБ00004492	(BS-C14) 14 x 150мм (1 шт.)	40
СПБ00004493	(BS-C15) 15 x 160мм (1 шт.)	40
СПБ00004494	(BS-C16) 16 x 160мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Для обычного и ударного сверления "multi construct". Сверла имеют режущие кромки с алмазной заточкой, которые без проблем сверлят керамическую плитку. Упаковка: блистер.

СПБ00004574	(BS-U3) 3,0 x 70мм (1 шт.)	75
СПБ00004576	(BS-U4) 4,0 x 75мм (1 шт.)	75
СПБ00004577	(BS-U5) 5,0 x 85мм (1 шт.)	65
СПБ00004578	(BS-U5.5) 5,5 x 85мм (1 шт.)	65
СПБ00004998	(BS-U6.5) 6,5 x 100мм (1 шт.)	60
СПБ00004580	(BS-U7) 7,0 x 100мм (1 шт.)	60
СПБ00004581	(BS-U8) 8,0 x 120мм (1 шт.)	60
СПБ00004572	(BS-U10) 10 x 120мм (1 шт.)	60
СПБ00004573	(BS-U12) 12 x 150мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

Цилиндрический хвостовик. Твердосплавная напайка с алмазной заточкой. Конусная заточка сверла для максимально точного начала сверления. Предназначены для сверления отверстий в стекле, фарфоре и керамической плитке. Не для закаленного стекла. Обязательно использование охлаждения. Упаковка: блистер.

СПБ00004932	(BP-G3) 3,0 x 60мм (1 шт.)	65

СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Сверла с центрирующим острием для сверления отверстий без сколов в твердой и мягкой древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004414	(BH-W3) 3,0 x 60мм (1 шт.)	75
СПБ00004415	(BH-W4) 4,0 x 75мм (1 шт.)	75
СПБ00004417	(BH-W7) 7,0 x 100мм (1 шт.)	60
СПБ00004420	(BH-W9) 9,0 x 116мм (1 шт.)	60
СПБ00004224	(BH-W11) 11 x 150мм (1 шт.)	40
СПБ00004411	(BH-W14) 14 x 150мм (1 шт.)	40
СПБ00004412	(BH-W15) 15 x 160мм (1 шт.)	40
СПБ00004413	(BH-W16) 16 x 160мм (1 шт.)	40

СВЕРЛО ПЕРОВОЕ ПО ДЕРЕВУ

Шестигранный хвостовик. Для использования с ручными дрелями. Сверление древесины, гипсокартона. Упаковка: блистер.

СПБ00004426	(BH-WF17) 17 x 152мм	44
СПБ00004428	(BH-WF19) 19 x 152мм	44
СПБ00004430	(BH-WF22) 22 x 152мм	44
СПБ00004431	(BH-WF24) 24 x 152мм	44
СПБ00004432	(BH-WF25) 25 x 152мм	44
СПБ00004433	(BH-WF26) 26 x 152мм	44
СПБ00004434	(BH-WF28) 28 x 152мм	44
СПБ00004435	(BH-WF30) 30 x 152мм	44
СПБ00004436	(BH-WF32) 32 x 152мм	44
СПБ00004437	(BH-WF38) 38 x 152мм	44

СВЕРЛО ФОРСТНЕРА

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий без сколов в мягкой, твердой и ламинированной древесине. Упаковка: блистер.

СПБ00004261	(BP-W50) 50мм	21

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ

Для резки нержавеющей стали. Прямой профиль.

СПБ00004329	(GS-S1-115) 115 x 1,0мм	480
СПБ00004002	(GS-S2-115) 115 x 2,0мм	288
СПБ00004003	(GS-S2-125) 125 x 2,0мм	288
СПБ00004881	(GS-S2.5-115) 115 x 2,2мм	240
СПБ00004327	(GS-S1.6-115) 115 x 1,6мм	360
СПБ00004105	(GS-S3-180) 180 x 3,0мм	100
СПБ00004332	(GS-S3-230) 230 x 3,0мм	100

ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО КАМНЮ

Для резки камня. Изогнутый профиль.

СПБ00004375	(GS-CD2.5-115) 115 x 2,5мм	176
СПБ00004374	(GS-CD2.5-125) 125 x 2,5мм	176
СПБ00004313	(GS-CD3-180) 180 x 3,0мм	80
СПБ00004314	(GS-CD3-230) 230 x 3,0мм	80

Для резки камня. Прямой профиль.

СПБ00004101	(GS-C2.5-115) 115 x 2,5мм	240
СПБ00004309	(GS-C2.5-125) 125 x 2,5мм	240
СПБ00004310	(GS-C3-150) 150 x 3,0мм	200
СПБ00004311	(GS-C3-180) 180 x 3,0мм	100
СПБ00004312	(GS-C3-230) 230 x 3,0мм	100

ДИСК АЛМАЗНЫЙ

Сегментный, турбо-диск для сухой и влажной резки асфальта. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003714	(DS-180 A) 180мм	1
СПБ00003717	(DS-230 A) 230мм	1
СПБ00003718	(DS-350 A) 350мм	1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003712	(DS-150 F) 150мм	1
СПБ00005134	(DS-180 F) 180мм	1
СПБ00003716	(DS-200 F) 200мм	1

Диск с наклонным сегментом, для сухой резки камня. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003713	(DS-150 S) 150 x 22,2мм	1
СПБ00003715	(DS-180 S) 180 x 22,2мм	1

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки керамики. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003785	(TDS-150 F) 150 x 25,4мм	1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки и керамогранита. Упаковка: блистер.

СПБ00004296	(DP-K110) 110 x 1,7мм	40
СПБ00004297	(DP-K150) 150 x 2,0мм	40
СПБ00004298	(DP-K180) 180 x 2,2мм	20
СПБ00004299	(DP-K230) 230 x 2,4мм	20

Сегментный диск для всех видов строительных материалов. Упаковка: блистер.

СПБ00004303	(DP-U115) 115 x 2,2мм	40
СПБ00004304	(DP-U150) 150 x 2,1мм	40
СПБ00004605	(DP-U180) 180 x 2,2мм	20

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки кирпича, камня бетона. Лазерная наварка резцов. Упаковка: блистер.

СПБ00004301	(DP-TU110) 110 x 2,2мм	40
СПБ00004302	(DP-TU115) 115 x 1,8 мм	40
СПБ00004603	(DP-TU180) 180 x 2,2мм	20

Сегментный диск для сухой резки армированного ж/б. Лазерная наварка резцов. Упаковка: блистер.

СПБ00004294	(DP-C110) 110 x 2,2мм	40
СПБ00004599	(DP-C115) 115 x 2,2мм	40
СПБ00003934	(DP-C125) 125 x 2,2мм	40
СПБ00004295	(DP-C150) 150 x 2,4мм	40
СПБ00004600	(DP-C180) 180 x 2,4мм	20
СПБ00004601	(DP-C230) 230 x 2,5мм	20

Турбо-диск для мраморорезов, позволяют выполнять резку, как в сухом режиме, так и с использованием водяного охлаждения. Упаковка: блистер.

СПБ00004300	(DP-TN110) 110 x 1,7мм	40

Сегментный диск для гранита и мрамора. Упаковка: блистер.

СПБ00003937	(DP-N115) 115 x 1,8мм	40
СПБ00004602	(DP-N150) 150 x 2,1мм	40
СПБ00003939	(DP-N180) 180 x 2,2мм	20

ДИСК ПИЛЬНЫЙ

Для быстрого пиления древесины и фанеры. Угол атаки 15-20 градусов. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003726	(KSB-130 G) 130 x 16 x 24T	1
СПБ00003836	(KSB-140 G) 140 x 16/12,75 x 20T	1
СПБ00003728	(KSB-185 F) 185 x 20/16 x 40T	1
СПБ00003733	(KSB-230 G) 230 x 30 x 30T	1
СПБ00003734	(KSB-230 XF) 230 x 30 x 70T	1
СПБ00003735	(MSB-250 G) 250 x 50 x 24T	1
СПБ00003738	(MSB-500 F) 500 x 50 x 100T	1

Для пиления пластика, алюминия, ламината. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003727	(KSB-150 PA) 150 x 20/16 x 60T	1
СПБ00003849	(KSB-185 LA) 185 x 20/16 x 60T	1
СПБ00003837	(KSB-216 A) 216 x 30 x 80T	1
СП-00017413	(KSB-216 AR) 216 x 30 x 80T	1
СПБ00003732	(KSB-230 A) 230 x 30 x 80T	1
СПБ00005140	(KSB-230 AR) 230 x 30 x 80T	1
СПБ00003736	(MSB-300 LR) 300 x 50 x 100T	1

Для грубых быстрых пропилов в мягких породах древесины. Упаковка: блистер.

СПБ00003906	(CH-Q20/140) 140 x 20/12,75 x 18T	40
СПБ00003907	(CH-Q20/150) 150 x 20/16 x 24T	40
СПБ00003908	(CH-Q20/160) 160 x 20/16 x 24T	40
СПБ00003904	(CH-Q16/184) 184 x 16 x 24T	20
СПБ00004591	(CH-Q20/190) 190 x 20/16 x 24T	20
СПБ00004283	(CH-Q30/210) 210 x 30 x 24T	20
СПБ00003911	(CH-Q30/230) 230 x 30 x 24T	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	УПАКОВКА / КОРОБКА
Для быстрого, точного пиления при всех стандартных операциях по обработке дерева. Упаковка: блистер.		
СПБ00004590	(CH-C20/130) 130 x 20/16 x 40T	40
СПБ00003900	(CH-C20/150) 150 x 20/16 x 40T	40
СПБ00003899	(CH-C16/184) 184 x 16 x 40T	20
СПБ00004282	(CH-C30/210) 210 x 30 x 40T	20
СПБ00003903	(CH-C30/230) 230 x 30 x 40T	20

ДИСК ПИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для чистых пропилов в комбинированных материалах, неотделанных и ламинированных с одной стороны ДСП, пластике, оргстекле, цветных металлах, алюминиевых профилях, а также в массиве древесины. Сверхдолгий срок службы. Упаковка: блистер.

СПБ00004592	(CP-C20/130) 130 x 20/16 x 40T	40
СПБ00003913	(CP-C20/140) 140 x 20/12,75 x 40T	40
СПБ00003914	(CP-C20/150) 150 x 20/16 x 42T	40
СПБ00003915	(CP-C20/160) 160 x 20/16 x 42T	40
СПБ00003912	(CP-C16/184) 184 x 16 x 48T	20
СПБ00003917	(CP-C30/230) 230 x 30 x 64T	20
СПБ00003918	(CP-C30/235) 235 x 30/25 x 64T	20
СПБ00004284	(CP-C30/250) 250 x 30 x 80T	16

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Для дельташлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004067	(P-W93-40) P 40 (5 шт.)	120
СПБ00004173	(P-W93-60) P 60 (5 шт.)	120
СПБ00004174	(P-W93-80) P 80 (5 шт.)	120
СПБ00004169	(P-W93-120) P 120 (5 шт.)	120
СПБ00004170	(P-W93-180) P 180 (5 шт.)	120
СПБ00004171	(P-W93-240) P 240 (5 шт.)	120
СПБ00004172	(P-W93-320) P 320 (5 шт.)	120
СПБ00004068	(P-W93-400) P 400 (5 шт.)	120

Для дельташлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004017	(P-P93-40) P 40 (5 шт.)	120
СПБ00004131	(P-P93-60) P 60 (5 шт.)	120
СПБ00004132	(P-P93-80) P 80 (5 шт.)	120
СПБ00004127	(P-P93-120) P 120 (5 шт.)	120
СПБ00004128	(P-P93-180) P 180 (5 шт.)	120
СПБ00004129	(P-P93-240) P 240 (5 шт.)	120

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ "VIBRO-CORUND"

Размер 93 x 230 мм. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003845	(SP-40 SSM) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00003774	(SP-60 SSM) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003846	(SP-80 SSM) P 80 (10 шт.)	1
СПБ00003759	(SP-180 SSM) P 180 (10 шт.)	1
СПБ00003843	(SP-240 SSM) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003844	(SP-320 SSM) P 320 (10 шт.)	1

Размер 115 x 280 мм. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003771	(SP-40 SLM) P 40 (10 шт.)	1
СПБ00005176	(SP-60 SLM) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003842	(SP-120 SLM) P 120 (10 шт.)	1
СПБ00003762	(SP-240 SLM) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003766	(SP-320 SLM) P 320 (10 шт.)	1

Размер 93 x 230 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003763	(SP-240 SSL) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003767	(SP-320 SSL) P 320 (10 шт.)	1

Размер 115 x 280 мм. Стеарат кальция. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00003773	(SP-60 SLL) P 60 (10 шт.)	1
СПБ00003761	(SP-240 SLL) P 240 (10 шт.)	1
СПБ00003765	(SP-320 SLL) P 320 (10 шт.)	1

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Для виброшлифовальных машин. Электрокорунд на основе синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира до окончательного шлифования. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004641	(P-W93x185-40) P 40 (5 шт.)	90
СПБ00004178	(P-W93x185-60) P 60 (5 шт.)	90
СПБ00004179	(P-W93x185-80) P 80 (5 шт.)	90
СПБ00004175	(P-W93x185-120) P 120 (5 шт.)	90
СПБ00004176	(P-W93x185-180) P 180 (5 шт.)	90
СПБ00004177	(P-W93x185-240) P 240 (5 шт.)	90
СПБ00004069	(P-W93x230-40) P 40 (10 шт.)	60
СПБ00004070	(P-W93x230-60) P 60 (10 шт.)	60
СПБ00004183	(P-W93x230-80) P 80 (10 шт.)	60
СПБ00004180	(P-W93x230-120) P 120 (10 шт.)	60
СПБ00004181	(P-W93x230-180) P 180 (10 шт.)	60
СПБ00004182	(P-W93x230-240) P 240 (10 шт.)	60

Для виброшлифовальных машин. Для красок, лаков, шпаклевок. Покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из искусственной смолы замедляет забивание абразивом и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс. Упаковка: картонный конверт.

СПБ00004018	(P-P93x185-40) P 40 (5 шт.)	90
СПБ00004019	(P-P93x185-60) P 60 (5 шт.)	90
СПБ00004136	(P-P93x185-80) P 80 (5 шт.)	90
СПБ00004133	(P-P93x185-120) P 120 (5 шт.)	90
СПБ00004134	(P-P93x185-180) P 180 (5 шт.)	90
СПБ00004135	(P-P93x185-240) P 240 (5 шт.)	90
СПБ00004022	(P-P93x230-40) P 40 (10 шт.)	
СПБ00004023	(P-P93x230-60) P 60 (10 шт.)	
СПБ00004024	(P-P93x230-80) P 80 (10 шт.)	
СПБ00004020	(P-P93x230-120) P 120 (10 шт.)	
СПБ00004021	(P-P93x230-240) P 240 (10 шт.)	

ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ

Дисковая, волнистая, сталь, 0,3 мм

СПБ00003838	(SB-38 CD) 38 мм	1
СПБ00003750	(SB-75 CD) 75 мм	1

Дисковая, витая, сталь, 0,35 мм.

СПБ00005148	(SB-75 KD) 75 мм	1

КОРЩЕТКА ДЛЯ ДРЕЛИ

Дисковые проволочные щетки для дрелей или прямых шлифовальных машин. Имеют витое нейлоновое волокно или витую стальную латунированную проволоку; для обработки древесины, цветных металлов и нержавеющей стали.

СПБ00004188	(VP-TN9-100) 100 мм	30
СПБ00004360	(VP-TM0.5-75) 75 мм	20

ЩЕТКА ДИСКОВАЯ ДЛЯ УШМ

Посадка 22,2 мм.

СПБ00003740	(SB-100 KA) сталь, витая 100 мм	1
СПБ00003820	(SB-115 KA) сталь, витая 115 мм	1
СПБ00003741	(SB-125 KA) сталь, витая 125 мм	1
СПБ00003742	(SB-150 KA) сталь, витая 150 мм	1

Посадка резьба M14.

СПБ00003725	(KB-100 KA) сталь, витая 100 мм	1

Дисковые проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов.

СПБ00004363	(WP-TM0.5-100) 100 мм	20
СПБ00004192	(WP-TM0.5-115) 115 мм	20

Конические проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для обработки стали и металлов. Для максимального качества работы следует правильно подбирать толщину проволоки: 0.5 мм или 1 мм для быстрого съема материала.

СПБ00004194	(WP-ZM0.5-100) 100 мм	18

Чашеобразные проволочные щетки для углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку (WP-UM) или латунированную проволоку (WP-UB), предназначены для обработки стали и металлов.

СПБ00004366	(WP-UM0.5-90) 90 мм	8
СПБ00004658	(WP-UM0.5-100) 100 мм	8

Чашеобразные проволочные щетки углошлифовальных машин. Имеют витую или пучковую проволоку из нержавеющей стали, предназначены для обработки цветных металлов, латуни, меди, алюминия и нержавеющей стали.

СПБ00004368	(WP-US0.5-80) 80 мм	15

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Изогнутые диски для зачистки металлических поверхностей.

СПБ00004323	(GS-MG4-115) 115 x 4,0 мм	128
СПБ00004321	(GS-MG4.8-115) 115 x 4,8 мм	120
СПБ00004322	(GS-MG4.8-180) 180 x 4,8 мм	60
СПБ00004104	(GS-MG8-180) 180 x 8,0 мм	40
СПБ00004326	(GS-MG8-230) 230 x 8,0 мм	40
СПБ00003782	(SSM-230-60) 230 x 6,0 мм	40

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПО НЕРЖ., СТАЛИ.

Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали.

СПБ00004335	(GS-SG6-115) 115 мм	96
СПБ00004337	(GS-SG6-230) 230 мм	48

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ

Прямые шлифовальные диски с покрытием из циркониевого корунда на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов.

СПБ00003941	(FP-S115-40) 115 мм, P40	64
СПБ00003942	(FP-S115-60) 115 мм, P60	80
СПБ00003943	(FP-S115-80) 115 мм, P80	80
СПБ00003940	(FP-S115-120) 115 мм, P120	88
СПБ00003949	(FP-S180-40) 180 мм, P40	28
СПБ00003950	(FP-S180-60) 180 мм, P60	32
СПБ00003951	(FP-S180-80) 180 мм, P80	36
СПБ00003948	(FP-S180-120) 180 мм, P120	40

Выпуклые шлифовальные диски с покрытием из оксида алюминия на связке из синтетической смолы с основанием из стекловолокна. Применяются для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования.

СПБ00003984	(FS-UD115-40) 115 мм, P40	64
СПБ00003985	(FS-UD115-60) 115 мм, P60	72
СПБ00003986	(FS-UD115-80) 115 мм, P80	80
СПБ00003983	(FS-UD115-120) 115 мм, P120	88
СПБ00004307	(FS-UD125-60) 125 мм, P60	72
СПБ00003989	(FS-UD180-40) 180 мм, P40	
СПБ00004308	(FS-UD180-60) 180 мм, P60	
СПБ00003990	(FS-UD180-80) 180 мм, P80	
СПБ00003988	(FS-UD180-120) 180 мм, P120	

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от чернового обдира до окончательного шлифования.

СПБ00004142	(P-W115-40) 115 мм, P40 (5 шт.)	90
СПБ00004144	(P-W115-60) 115 мм, P60 (5 шт.)	90
СПБ00004049	(P-W115-80) 115 мм, P80 (5 шт.)	90
СПБ00004639	(P-W115-120) 115 мм, P120 (5 шт.)	90
СПБ00004139	(P-W115-180) 115 мм, P180 (5 шт.)	90
СПБ00004140	(P-W115-240) 115 мм, P240 (5 шт.)	90
СПБ00004141	(P-W115-320) 115 мм, P320 (5 шт.)	90
СПБ00004143	(P-W115-400) 115 мм, P400 (5 шт.)	90
СПБ00004152	(P-W125-40) 125 мм, P40 (5 шт.)	90
СПБ00004150	(P-W125-180) 125 мм, P180 (5 шт.)	90
СПБ00004058	(P-W125-240) 125 мм, P240 (5 шт.)	90
СПБ00004151	(P-W125-320) 125 мм, P320 (5 шт.)	90
СПБ00004153	(P-W125-400) 125 мм, P400 (5 шт.)	90
СПБ00004158	(P-W150-40) 150 мм, P40 (5 шт.)	60
СПБ00004160	(P-W150-60) 150 мм, P60 (5 шт.)	60
СПБ00004059	(P-W150-80) 150 мм, P80 (5 шт.)	60
СПБ00004155	(P-W150-120) 150 мм, P120 (5 шт.)	60
СПБ00004156	(P-W150-240) 150 мм, P240 (5 шт.)	60
СПБ00004157	(P-W150-320) 150 мм, P320 (5 шт.)	60
СПБ00004159	(P-W150-400) 150 мм, P400 (5 шт.)	60

РЕМЕНЬ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ "СЕТКА"

Для шлифования гипсокартона и мягких пород древесины.

СПБ00003723	(GSB-80 S) 75 x 457 мм, P80 (3 шт.)	1

ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ

СПБ00003743	(SB-180 S) 75 x 457 мм, P180 (3 шт.)	1
СПБ00003746	(SB-220 S) 75 x 457 мм, P220 (3 шт.)	1
СПБ00003748	(SB-280 S) 75 x 457 мм, P280 (3 шт.)	1
СПБ00003749	(SB-320 S) 75 x 457 мм, P320 (3 шт.)	1
СПБ00003745	(SB-220 L) 75 x 533 мм, P220 (3 шт.)	1

БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

С покрытием из электрокорунда на основе синтетической смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов древесины и древесных материалов - от чернового обдира до окончательного шлифования.

СПБ00004163	(P-W65x410-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004164	(P-W65x410-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004060	(P-W65x410-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004161	(P-W65x410-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004162	(P-W65x410-150) P150 (3 шт.)	40
СПБ00004061	(P-W75x457-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004062	(P-W75x457-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004167	(P-W75x457-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004165	(P-W75x457-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004166	(P-W75x457-150) P150 (3 шт.)	40
СПБ00004064	(P-W75x533-40) P40 (3 шт.)	40
СПБ00004065	(P-W75x533-60) P60 (3 шт.)	40
СПБ00004066	(P-W75x533-80) P80 (3 шт.)	40
СПБ00004063	(P-W75x533-100) P100 (3 шт.)	40
СПБ00004168	(P-W75x533-150) P150 (3 шт.)	40

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000199	E-021	ABS-9,6	Батарея акк., 09,6
СП-00000200	E-022	ABS-12	Батарея акк., 12,0
СП-00000201	E-023	ABS-14,4; ABS-14,4-2	Батарея акк., 14,4
СП-00000202	E-024	ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T	Батарея акк., 16,8
СП-00000203	E-025	ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T	Батарея акк., 18,0
СП-00000211	E-061	ABS-10,8 Li; AMS-10,8 Li	Батарея акк. Li-Ion 10,8В
СП-00002319	E-016	ABS-9,6	Устройство зарядное 09,6В
СП-00000195	E-017	ABS-12	Устройство зарядное 12,0В
СП-00000196	E-018	ABS-14,4	Устройство зарядное 14,4В
СП-00000197	E-019	ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T	Устройство зарядное 16,8В
СП-00000198	E-020	ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T	Устройство зарядное 18,0В
СП-00002228	E-010	ABS-9,6	Двигатель 09,6В с редукт.
СП-00000191	E-011	ABS-12	Двигатель 12,0В с редукт.
СП-00000192	E-012	ABS-14,4	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002229	E-013	ABS-16,8; ABS-16,8-2	Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00000193	E-014	ABS-18; ABS-18-2	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000206	E-035	ABS-16,8 T	Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00002232	E-036	ABS-18 T	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002235	E-055	ABS-10,8 Li-2	Двигатель 10,8В с редукт.
СП-00002236	E-056	ABS-14,4 Sli	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002237	E-057	ABS-18 Sli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002238	E-058	ABS-14,4 Tli	Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002239	E-059	ABS-18 Tli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002240	E-067	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000204	E-026	ABS-9,6; ABS-12; ABS-12-2; ABS-14,4; ABS-14,4-2; ABS-16,8, ABS-18	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002233	E-052	ABS-10,8 Li	Редуктор в сборе в сборе
СП-00000210	E-053	ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002234	E-054	ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli	Редуктор в сборе в сборе
СП-00002288	K-113	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Приводной вал в сборе
СП-00002244	F-067	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Шестерня внутр. "Корона"
СП-00002289	K-114	ASS-18 Sli	Щпиндель
СП-00002290	K-115	ABW-18 Sli	Щпиндель
СП-00000155	C-016	ABS-9,6; ABS-12; ABS-14,4; ABS-16,8; ABS-16,8 T; ABS-18; ABS-18 T	Выключатель
СП-00002220	C-035	ABS-10,8 Li	Выключатель
СП-00002217	C-001	ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli	Выключатель
СП-00002218	C-004	ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli	Выключатель
СП-00002219	C-005	ASS-18 Sli; ABW-18 Sli	Выключатель
СП-00001954	B2-0202/01	STS-500 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00001942	B2-0204/01	STS-650 VP	Ротор 220-240 В;
СП-00000019	A-017	BM-300	Ротор 220-240 В;
СП-00000091	B-016	BM-300	Статор 220-240 В;
СП-00000021	A-019	TS-550; TS-550 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000035	A-034	BM-600; BM-600 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000093	B-018	TS-550; TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Статор 220-240 В;
СП-00000037	A-037	BM-710	Ротор 220-240 В;
СП-00000107	B-033	BM-710	Статор 220-240 В;
СП-00000022	A-020	BM-720 M	Ротор 220-240 В;
СП-00000094	B-019	BM-720 M	Статор 220-240 В;
СП-00000023	A-021	BM-1050 M	Ротор 220-240 В;
СП-00000095	B-020	BM-1050 M	Статор 220-240 В;
СП-00000040	A-040	SS09-24	Ротор 220-240 В;
СП-00000098	B-024	SS09-24	Статор 220-240 В;
СП-00000024	A-022	SBM-500; SBM-600	Ротор 220-240В; 152мм; 4зуба; D=35мм;
СП-00000096	B-021	SBM-500; SBM-600	Статор 220-240 В;
СП-00000025	A-023	SBM-780; SBM-780 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000026	A-024	SBM-810; SBM-810 C	Ротор 220-240 В;
СП-00000027	A-025	SBM-810 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000097	B-022	SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T	Статор 220-240 В;
СП-00000028	A-026	SBM-1050 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000099	B-025	SBM-1050 T	Статор 220-240 В;
СП-00000012	A-005	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000080	B-004	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002202	A-006	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Ротор 220-240 В;
СП-00000081	B-005	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Статор 220-240 В;
СП-00000013	A-007	SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL	Ротор 220-240 В;
СП-00000082	B-006	SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; SBH-900 DSL	Статор 220-240 В;
СП-00002203	A-008	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000083	B-007	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00000014	A-009	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000084	B-008	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00000085	B-009	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002005	B-009	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002205	A-011	BH-1500 BMC	Ротор 220-240 В;
СП-00000086	B-010	BH-1500 BMC	Статор 220-240 В;
СП-00002212	B-012	DS-150 KS	Статор 220-240 В;
СП-00000088	B-013	DS-200 KS	Статор 220-240 В;
СП-00000089	B-014	DS-250 GS	Статор 220-240 В;
СП-00002206	A-016	DS-350 GS	Ротор 220-240 В;
СП-00000009	A-002	HB02-82; HB-710	Ротор 220-240 В;
СП-00000079	B-002	HB02-82; HB-710	Статор 220-240 В;
СП-00000008	A-001	HB03-82; HB-1010	Ротор 220-240 В;
СП-00000078	B-001	HB03-82; HB-1010	Статор 220-240 В;
СП-00000010	A-003	OF-1800 VE	Ротор 220-240 В;
СП-00000123	B-051	OF-1800 VE	Статор 220-240 В;
СП-00000011	A-004	OF-2100 VE	Ротор 220-240 В;
СП-00000124	B-052	OF-2100 VE	Статор 220-240 В;
СП-00001961	B-052	OF-2100 VE	Статор 220-240 В;
СП-00000049	A-050	BS07-75; BS07-75 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000117	B-044	BS07-75; BS07-75 V	Статор 220-240 В;
СП-00000050	A-051	BS09-75; BS09-75 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000118	B-045	BS09-75; BS09-75 V	Статор 220-240 В;
СП-00000039	A-039	GS06-27 L; GS06-27 LV	Ротор 220-240 В;
СП-00000038	A-038	GS06-27; GS06-27 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000036	A-035	WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000106	B-032	WS07-115; WS07-125; WS07-115 V; WS07-125 V	Статор 220-240 В;
СП-00000100	B-026	WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV	Статор 220-240 В;
СП-00000030	A-028	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Ротор 220-240 В;

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000101	B-027	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Статор 220-240 В;
СП-00000034	A-033	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Ротор 220-240 В;
СП-00000105	B-031	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Статор 220-240 В;
СП-00000032	A-030	WS18-180 T; WS18-230 T	Ротор 220-240 В;
СП-00000103	B-029	WS18-180 T; WS18-230 T	Статор 220-240 В;
СП-00000033	A-063	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; WS22-180 T; WS22-180 D; WS22-230 T; WS22-230 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000104	B-030	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Статор 220-240 В;
СП-00000051	A-052	SDS22-355 T; SDS-2200	Ротор 220-240 В;
СП-00002213	B-046	SDS22-355 T; SDS-2200	Статор 220-240 В;
СП-00000042	A-042	ESS-120	Ротор 220-240 В;
СП-00000110	B-036	ESS-120	Статор 220-240 В;
СП-00000044	A-044	ESS-190	Ротор 220-240 В;
СП-00000112	B-038	ESS-190	Статор 220-240 В;
СП-00000043	A-043	ESS-150	Ротор 220-240 В;
СП-00000111	B-037	ESS-150	Статор 220-240 В;
СП-00000045	A-045	ESS-200 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000113	B-039	ESS-200 V	Статор 220-240 В;
СП-00000041	A-041	EX03-125 V; EX03-150 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000109	B-035	EX03-125 V; EX03-150 V	Статор 220-240 В;
СП-00000046	A-046	ESS-320; ESS-320 V	Ротор 220-240 В;
СП-00000114	B-040	ESS-320; ESS-320 V	Статор 220-240 В;
СП-00000015	A-012	SS-500; SS-500 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00000087	B-011	SS-500; SS-500 VS	Статор 220-240 В;
СП-00000047	A-048	STS05-60 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000115	B-042	STS05-60 D	Статор 220-240 В;
СП-00000048	A-049	STS06-80 D	Ротор 220-240 В;
СП-00000116	B-043	STS06-80 D	Статор 220-240 В;
СП-00000132	A-060	STS-750 VP	Ротор 220-240 В;
СП-00000133	B-056	STS-750 VP	Статор 220-240 В;
СП-00001953	B2-0116/01	HKS-140	Статор 220-240 В;
СП-00001941	B2-0104/01	HKS-210 VS	Ротор 220-240 В;
СП-00001956	B2-0119/01	HKS-210 VS	Статор 220-240 В;
СП-00000121	B-049	HKS12-55; HKS12-65	Статор 220-240 В;
СП-00000055	A-056	HKS18-75; HKS18-85	Ротор 220-240 В;
СП-00000122	B-050	HKS18-75; HKS18-85	Статор 220-240 В;
СП-00000052	A-053	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P	Ротор 220-240 В;
СП-00000119	B-047	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P	Статор 220-240 В;
СП-00000053	A-054	KGS16-255; KGS16-210 P	Ротор 220-240 В;
СП-00000120	B-048	KGS16-255; KGS16-210 P	Статор 220-240 В;
СП-00002207	A-032	KGS18-255 P; KGS18-305 P	Ротор 220-240 В;
СП-00002211	B-003	KGS18-255 P; KGS18-305 P	Статор 220-240 В;
СП-00002209	A-064	KGS12-210 K	Ротор 220-240 В;
СП-00002215	B-061	KGS12-210 K	Статор 220-240 В;
СП-00002210	A-065	KGS18-255 K; KGS18-305 K	Ротор 220-240 В;
СП-00002216	B-062	KGS18-255 K; KGS18-305 K	Статор 220-240 В;
СП-00002214	B-057	TKS18-255 K	Статор 220-240 В;
СП-00001957	B2-0952/01	KGS-210	Щетки
СП-00000177	D-009	BM-300; BM-400; BM-400 C; SBM-400	Щетка уг., подпруж., 5x8x11
СП-00000173	D-002	HB02-82; HB-1010; HB-710; HB03-82	Щетка уг., подпруж., 6x10x13
СП-00000182	D-014	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Щетка уг., подпруж., 6x9x14
СП-00000176	D-007	SS-500; SS-500 VS	Щетка уг., подпруж., 4,7x6,2x10
СП-00000181	D-013	EX03-125 V; EX03-150 V; ESS-120; ESS-150; ESS-190; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; STS05-60 D; STS06-80 D	Щетка уг., подпруж., 5x8x12
СП-00000183	D-016	OF-1800 VE; OF-2100 VE	Щетка уг., подпруж., 7x17x17
СП-00002225	D-015	SDS22-355 T; SDS-2200	Щетка уг., подпруж., 8x14,5x17
СП-00000184	D-017	KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Щетка уг., подпруж., 6,5x13,5x16,6
СП-00000175	D-006	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Щетки уг., подпруж., 6,2x12x17
СП-00002226	D-022	KGS12-210 K	Щетка уг., подпруж.,
СП-00002227	D-023	KGS18-255 K	Щетка уг., проводн.,
СП-00000518	O-029	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 696 Z; d=6; D=15; B=5;
СП-00000501	O-007	BM-400; BM-400 C; SBM-780; SBM-780 C	Подшипник шар., 688 2RS; d=8; D=16; B=4;
СП-00000517	O-028	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 699 2Z; d=9; D=20; B=6;
СП-00000499	O-004	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC;	Подшипник шар., 627 2Z; d=7; D=22; B=7;
СП-00000515	O-023	BM-710; BM-720 M; SBM-810; SBM-810 C; SBM-810 T; SBM-1050 T; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K; ESS-120	Подшипник шар., 609 2RS; d=9; D=24; B=7;
СП-00000500	O-006	WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D; OF-1800 VE; ESS-200 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Подшипник шар., 629 RS; d=9; D=26; B=8;
СП-00000505	O-011	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; TKS18-255 K	Подшипник шар., 6003 RS; d=17; D=35; B=10;
СП-00000509	O-016	DS-350 GS; SDS22-355 T; KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P; KGS18-255 K; KGS18-305 K	Подшипник шар., 6203 Z; d=17; D=40; B=12;
СП-00000506	O-012	OF-1800 VE	Подшипник шар., 6004 RS; d=20; D=42; B=12;
СП-00000510	O-017	OF-2100 VE	Подшипник шар., 6005 RS; d=25; D=47; B=12;
СП-00000511	O-018	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Подшипник шар., 61907 RS; 1шт; d=35; D=55; B=10;
СП-00000513	O-020	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник шар., 61902 2Z; 1шт; d=15; D=28; B=7;
СП-00000512	O-019	BH-1200; BH-1200 VS, BH-1500; H-1200 VS BMC; STS-750 VP	Подшипник шар., 16003 2Z; 1шт; d=17; D=35; B=8;
СП-00000514	O-022	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник шар., 61808 RS; 2шт; d=40; D=52; B=7;
СП-00000072	O-035	SS-500; SS-500 VS	Подшипник шар., 2 шт.
СП-00000519	O-034	BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Подшипник шар.,
СП-00000379	K-039	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Преобразователь в сборе
СП-00000407	K-101	KGS16-255	Промщит
СП-00002277	K-066	SBM-500; SBM-600	Промщит
СП-00000392	K-067	SBM-780; SBM-780 C	Промщит

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00002311	P-040	BS09-75; BS09-75 V	Ремень зубчатый
СП-00000552	P-037	BS07-75; BS07-75 V	Ремень зубчатый
СП-00000537	P-001	HB02-82; HB03-82	Ремень зубчатый L=240
СП-00000245	F-037	WS13-150 T; WS13-150 D; WS13-180 T; WS13-180 D	Колесо зубчатое
СП-00000234	F-023	SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C	Колесо зубчатое
СП-00000249	F-041	WS18-230 T	Колесо зубчатое
СП-00000213	F-002	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Колесо зубчатое
СП-00000233	F-022	BM-400; BM-400 C	Колесо зубчатое
СП-00000265	F-058	BS09-75; BS09-75 V	Колесо зубчатое
СП-00002242	F-059	SDS22-355 T	Колесо зубчатое
СП-00000247	F-039	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Колесо зубчатое
СП-00000212	F-001	SBH-420 T; SBH-500 T; SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Колесо зубчатое
СП-00000232	F-021	BM-300	Колесо зубчатое
СП-00000259	F-052	BM-710	Колесо зубчатое
СП-00000264	F-057	BS07-75; BS07-75 V	Колесо зубчатое
СП-00000248	F-040	WS18-180 T	Колесо зубчатое
СП-00000256	F-049	WS24-180 T; WS24-180 D	Колесо зубчатое
СП-00000056	F-076	STS-750 VP	Колесо зубчатое
СП-00000235	F-024	TS-550	Колесо зубчатое
СП-00000236	F-025	TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Колесо зубчатое
СП-00002245	F-077	TKS18-255; TKS18-255 K	Колесо зубчатое
СП-00002299	M-065	HB03-82	Держатель лезвия 2шт
СП-00000463	M-075	HB02-82	Держатель лезвия 2шт
СП-00000415	L-010	HB02-82	Планка барабана прижимная 2шт
СП-00000553	Q-062	HB02-82; HB03-82	Лезвия TP-82 2шт
СП-00000478	N-025	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	сцепление
СП-00000596	S-299	OF-2100 VE	Гайка
СП-00000555	Q-101	OF-1800 VE	Цанга 12 мм
СП-00000556	Q-102	OF-2100 VE	Цанга 12 мм
СП-00000217	F-006	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000216	F-005	BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000218	F-007	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня конусная большая
СП-00000385	K-045	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шатун
СП-00000384	K-044	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шатун
СП-00000386	K-046	H-1200 VS BMC	Шатун
СП-00000382	K-042	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Кривошип
СП-00000380	K-040	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Кривошип
СП-00000381	K-041	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Кривошип
СП-00000383	K-043	H-1200 VS BMC	Кривошип
СП-00000363	K-021	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC;	Цилиндр
СП-00001939	K-021	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC;	Цилиндр
СП-00000362	K-020	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Цилиндр
СП-00000359	K-017	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Цилиндр
СП-00000360	K-018	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Цилиндр
СП-00000358	K-016	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Цилиндр
СП-00000361	K-019	H-1200 VS BMC	Цилиндр
СП-00000209	E-044	HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K	Двигатель пост., тока
СП-00000242	F-031	SBM-810 T; SBM-1050 T	Шестерня сдвоенная
СП-00000261	F-054	SS09-24	Шестерня сдвоенная
СП-00000328	I-040	HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-550; HLP20-550 K	Лопасть вентилятора
СП-00000221	F-010	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня первая
СП-00000219	F-008	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000227	F-016	H-1200 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000220	F-009	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня первая
СП-00000231	F-020	BM-720 M	Шестерня
СП-00000238	F-027	BM-1050 M	Шестерня
СП-00000243	F-033	BM-1050 M	Вал редуктора
СП-00000544	P-023	ESS-150	Накладка платформы
СП-00000547	P-026	ESS-320; ESS-320 V	Накладка платформы
СП-00000545	P-024	ESS-190	Накладка платформы
СП-00000546	P-025	ESS-200 V	Накладка платформы
СП-00000266	F-062	HKS12-55; HKS12-65	Колесо зубчатое
СП-00000262	F-055	STS05-60 D	Колесо зубчатое
СП-00000260	F-053	SS09-24	Колесо зубчатое
СП-00001966	F-060	KGS12-190; KGS12-210; KGS12-190 P; KGS16-210 P	Колесо зубчатое
СП-00002246	F-079	KGS12-210 K	Колесо зубчатое
СП-00000230	F-019	SS-500; SS-500 VS	Колесо зубчатое
СП-00000228	F-017	BM-720 M	Колесо зубчатое
СП-00000229	F-018	BM-1050 M	Колесо зубчатое
СП-00001965	F-063	HKS18-75; HKS18-85	Колесо зубчатое
СП-00001964	F-061	KGS16-255; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Колесо зубчатое
СП-00000283	G-032	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Корпус редуктора
СП-00000282	G-031	WS08-115; WS08-125; WS08-115 V; WS08-125 V; WS08-115 T; WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-125 TV	Корпус редуктора
СП-00000285	G-034	WS18-180 T; WS18-230 T	Корпус редуктора
СП-00000292	G-043	WS18-180 T; WS18-230 T	Крышка редуктора
СП-00000290	G-041	WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-115 TV; WS10-125 TV	Крышка редуктора
СП-00000293	G-044	WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Крышка редуктора
СП-00000349	K-002	SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; SBH-750 DSL; SBH-900 DSL	Вал-шестерня
СП-00002261	K-003	SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; SBH-600 DSL	Вал-шестерня
СП-00002283	K-091	BS09-75; BS09-75 V	Вал-шестерня
СП-00000348	K-001	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Вал-шестерня
СП-00002282	K-078	SS09-24	Вал-шестерня

КОД ПО КАТАЛОГУ	КОД ЗАПЧАСТИ	МОДЕЛЬ(И) ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
СП-00000394	K-069	SBM-810 T; SBM-1050 T	Вал-шестерня
СП-00002280	K-076	BM-710	Вал-шестерня
СП-00000401	K-086	BS07-75; BS07-75 V	Вал-шестерня
СП-00000393	K-068	TS-550 V; BM-600; BM-600 C	Вал-шестерня
СП-00000364	K-022	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Трубка компрессионная
СП-00000365	K-023	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Трубка компрессионная
СП-00000366	K-024	H-1200 VS BMC	Трубка компрессионная
СП-00002303	N-105	SBM-500; SBM-600; SBM-780; SBM-780 C	Кнопка переключателя режима
СП-00000207	E-041	HLP15-500; HLP15-500 K	Слюдяной каркас
СП-00000353	K-009	H-1200 VS BMC	Вал промежуточный
СП-00000520	O-036	TS-550 V; BM-600; BM-600 C; BM-720 M; SBM-810 T; SBM-1050 T	Подшипник игольчатый
СП-00000524	O-047	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000523	O-045	STS06-80 D	Подшипник игольчатый
СП-00000528	O-055	H-1200 VS BMC; HKS18-75; HKS18-85	Подшипник игольчатый
СП-00000527	O-054	H-1200 VS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00001937	O-052	SS-500; SS-500 VS	Подшипник игольчатый
СП-00000371	K-029	H-1200 VS BMC	Поршень
СП-00001973	L-074	STS06-80 D	Плунжер
СП-00000417	L-025	SS-500; SS-500 VS	Шток
СП-00000437	L-070	STS05-60 D	Плунжер
СП-00000550	P-030	STS06-80 D	Втулка
СП-00000538	P-003	HB02-82	Фреза
СП-00000548	P-027	STS05-60 D	Втулка
СП-00000439	L-073	STS05-60 D	Опора ролика
СП-00002296	L-077	STS06-80 D	Поводок
СП-00000076	Q-026	SS-500; SS-500 VS	Полотно пильное
СП-00000225	F-014	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Шестерня вторая
СП-00000224	F-013	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00000226	F-015	H-1200 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00000239	F-028	BM-600; BM-600 C	Колесо зубчатое
СП-00000258	F-051	BM-710	Колесо зубчатое
СП-00000223	F-012	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Шестерня вторая
СП-00002243	F-064	TS-550 V	Шестерня ведомая
СП-00000240	F-029	BM-1050 M	Шестерня вторая
СП-00000241	F-030	BM-1050 M	Вал промежуточный 2
СП-00000376	K-035	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Ударник
СП-00000377	K-036	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Ударник
СП-00000215	F-004	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Шестерня
СП-00000255	F-048	WS24-230 T; WS24-230 D	Шестерня
СП-00000252	F-045	WS13-180 TV; WS13-180 DV	Шестерня
СП-00000253	F-046	WS18-180 T	Шестерня
СП-00000257	F-050	WS24-180 T; WS24-180 D	Шестерня
СП-00002264	K-011	HB03-82	Шкив малый
СП-00000372	K-030	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Боек
СП-00000374	K-033	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Боек
СП-00000375	K-034	H-1200 VS BMC	Боек
СП-00000165	C-027	STS05-60 D; STS06-80 D; ESS-150; ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Выключатель
СП-00000169	C-031	ESS-120; ESS-190	Выключатель
СП-00000172	C-038	HKS12-55; HKS12-65; HKS18-75; HKS18-85	Выключатель
СП-00000170	C-033	BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; BS09-75 V	Выключатель
СП-00000147	C-007	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC	Выключатель
СП-00000152	C-013	BM-300	Выключатель
СП-00000146	C-006	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Выключатель
СП-00002224	C-050	KGS12-210 K	Выключатель
СП-00000163	C-024	BM-720 M	Выключатель
СП-00000151	C-012	DS-150 KS; DS-250 GS; DS-350 GS	Выключатель
СП-00000154	C-015	SS09-24; BM-1050 M	Выключатель
СП-00002222	C-043	TKS18-255 K	Выключатель
СП-00000167	C-029	HLP15-500; HLP20-550	Выключатель
СП-00000168	C-030	HLP15-500 K; HLP20-550 K	Выключатель
СП-00000157	C-018	WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; WS24-230 D	Выключатель
СП-00002221	C-036	SDS22-355 T	Выключатель
СП-00000171	C-037	KGS12-190; KGS12-210; KGS16-255; KGS12-190 P; KGS16-210 P; KGS18-255 P; KGS18-305 P	Выключатель
СП-00000149	C-010	SS-500; SS-500 VS	Выключатель
СП-00000131	B1-0532/01	OF-1800 VE; OF-2100 VE	Выключатель
СП-00000134	C-042	STS-750 VP	Выключатель
СП-00000351	K-005	BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 BMC; BH-950 VS BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000352	K-006	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000350	K-004	BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 BMC; BH-750 VS BMC	Вал-шестерня (грибок)
СП-00000531	O-063	BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; BH-1500 BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000530	O-061	SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC	Подшипник игольчатый
СП-00000148	C-008	BH-650 VS BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 VS BMC; BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC	Регулятор скорости
СП-00000130	C-021	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Регулятор скорости
СП-00000160	C-021	OP13-180 TV; OP13-180 DV	Регулятор скорости
СП-00000150	C-011	SS-500 VS	Регулятор скорости
СП-00000159	C-020	WS13-180 TV; WS13-180 DV	Выключатель
СП-00000166	C-028	STS06-80 D; ESS-200 V; ESS-320 V; EX03-125 V; EX03-150 V	Регулятор скорости

Электроинструмент BLACK&DECKER

BLACK&DECKER – Мы придумали первую ручную дрель в 1916 году, первую ударную дрель в 1936 году, первую аккумуляторную дрель в 1961 году, первую дрель для работы в программе АПОЛЛОН на луне в 1968 году.

На электроинструмент торговой марки **BLACK&DECKER** скидки не распространяются.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НАСАДКИ ДЛЯ MULTIEVO	
	BLACK&DECKER Насадка Пила дисковая; для MultiEvo; Частота 0-3400 об/мин; Диаметр диска 86/15 мм; Глубина 21,0 мм; Вес 1,50 кг; Блок случайного включения; Подключение пылесоса; Коробка.	
89060	(MTTS7)	
	BLACK&DECKER Насадка многоцелевая; для MultiEvo; Частота 18500 ход/мин; Угол отклонения 2,80°; Вес 1,30 кг; Смена насадок Superlok/ключ; Комплект аксессуаров; Коробка.	
89061	(MTOS4)	
	BLACK&DECKER Насадка Дрель ударная; для MultiEvo; Момент 11 (CT)-26 Нм; Частота 2:0-480/1550 об/мин; Тип/размер патрона БзП 10 мм; Сверление Д/М/К 25/10/10 мм; Вес 1,40 кг; Коробка.	
89062	(MTHD5)	
	BLACK&DECKER Насадка Фрезер; для MultiEvo; Частота 0-9000 об/мин; Размер цанги 6,35 мм; Диаметр фрезы 25, 40 мм; Глубина 25, 40 мм; Вес 1,50 кг; Подключение пылесоса; Коробка.	
89063	(MTRT8)	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	BLACK&DECKER Насадка Шуруповерт; для MultiEvo; Момент 1 (CT)-205 Нм; Частота 1:0-3000 об/мин; Тип/размер патрона HEX 6 мм; Вес 1,30 кг; Коробка.	
89064	(MTIM3)	
	BLACK&DECKER Насадка Компрессор; для MultiEvo; Давление 80/5,5 PSI/БАР; Вес 1,50 кг; Манометр; Коробка.	
89065	(MTNF9)	
	BLACK&DECKER Насадка Шлифмашина вибрационная; для MultiEvo; Частота 0-8500 ход/мин; Вес 1,30 кг; Липучка; Подключение пылесоса; Коробка.	
89066	(MTSA2)	
	ДРЕЛИ УДАРНЫЕ	
	BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 600 Вт; Частота 1:0-2800 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 20/13/13 мм; Вес 2,00 кг; Авт. блок шпинд.; Храп. мех. патрона; Резиновые вставки; Коробка.	
89083	(KR604CRES) 600 Вт	
	BLACK&DECKER Дрель ударная; Мощность 750 Вт; Частота 1:0-3100 об/мин; Тип/размер патрона БзП 13 мм; Д/М/Б 32/13/16 мм; Вес 2,10 кг; Мет. корпус ред.; Авт. блок шпинд.; Резиновые вставки; Кейс.	
89087	(KR705K) 750 Вт	

CUTOP

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

71-393
71-418

- Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки металлического профиля, арматуры, бетона, кирпича, гранита, мрамора.
- Посадочный диаметр 22,2 мм.

См. на стр. 252

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

BLACK&DECKER

Дрель ударная; Мощность 850 Вт;
Частота 1:0-3100 об/мин;
Тип/размер патрона БзП 13 мм;
Д/М/Б 32/13/16 мм; Вес 2,15 кг; Мет. корпус ред.;
Авт. блок шпинд.; Резиновые вставки; Кейс.

89089	(KR806K) 850 Вт	

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

BLACK&DECKER

Перфоратор монтажный; Мощность 600 Вт;
Энергия удара 1,60 Дж; Частота 0-960 об/мин;
Д/М/Б 30/13/20 мм; Вес 2,80 кг; 3 реж.;
Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.

89102	(KD860KA) 600 Вт	

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

BLACK&DECKER

Перфоратор демонтажный; Мощность 1250 Вт;
Энергия удара 3,50 Дж; Частота 0-850 об/мин;
Д/М/Б 40/13/32 мм; Вес 5,40 кг; 3 реж.;
Тип патрона SDS-plus; Резиновые вставки; Кейс.

89112	(KD1250K) 1250 Вт	

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

BLACK&DECKER

Лобзик электрический; Мощность 550 Вт;
Частота 1500-3000 ход/мин;
Толщина Д/СТ/АЛ 80/5/15 мм;
Диапазон хода 18 мм; Вес 2,10 кг; Резиновые вставки; БсП; Smart Select; Кейс.

89135	(KS801SEK) 550 Вт	

ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

BLACK&DECKER

Шлифмашина ленточная; Мощность 720 Вт;
Размер ленты 75x457 мм;
Площадь шлифования 75x150 мм;
Скорость ленты 206 м/мин; Вес 2,50 кг;
Пылесборник; Коробка.

89143	(KA86) 720 Вт	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

BLACK&DECKER

Шлифмашина ленточная; Мощность 720 Вт;
Размер ленты 75x533 мм;
Площадь шлифования 75x195 мм;
Скорость ленты 250 м/мин; Вес 3,70 кг;
Регулировка ленты; Регулируемая рукоятка;
Откидное забрало; Пылесборник; Коробка.

89145	(KA88) 720 Вт	

ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

BLACK&DECKER

Шлифмашина вибрационная; Мощность 270 Вт;
Размер подошвы 90x187 мм;
Эксцентриситет 2,0 мм;
Частота 10000-26000 об/мин; Вес 1,80 кг;
Резиновые вставки; Зажим/липучка;
Пылезащита выключателя;
Двойной фильтр Duosand; Коробка.

89154	(KA330E) 270 Вт	

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

BLACK&DECKER

Рубанок электрический; Мощность 650 Вт;
Ширина строгания 82 мм;
Глубина строгания 0-2 мм;
Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; Вес 3,00 кг;
Комплект аксессуаров; Кейс.

89172	(KW712KA) 650 Вт	

СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ АВТОНОМНАЯ

BLACK&DECKER

Станция компрессорная автономная.
Напряжение 12 В; Емкость 3,2 Ач;
Макс., давление 160 PSI/11 бар;
Цифровой манометр; Шланг большого сечения;
Встроенный аккумулятор.

89204	(ASI500) 12,0 В	

CU'TOP

ДИСК ПО АСФАЛЬТУ, ОТРЕЗНОЙ, АЛМАЗНЫЙ, СЕГМЕНТНЫЙ.
73-420

- Предназначен для сухой и мокрой резки асфальта, асфальтобетона и других высокоабразивных материалов.
- Диск отлично сбалансирован, это позволяет производить точные работы и продлить срок службы инструмента.
- Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, изготовленных с применением высококачественных технических алмазов повышенной прочности, приваренных методом пайки к телу диска.
- Используется в швонарезчиках и бензорезах.
- Широкий алмазный слой, обеспечивает быстрое резание и долгий срок службы.
- Дополнительное крепежное отверстие на корпусе, для лучшей фиксации диска и защиты от проскальзывания во время работы.
- Технические характеристики: диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 21 шт.

ДИСК ПО БЕТОНУ, ОТРЕЗНОЙ, АЛМАЗНЫЙ, СЕГМЕНТНЫЙ.
73-419

- Предназначен для сухой и мокрой резки бетона, железобетона, плитки, кирпича, камня и других высокоабразивных и среднеабразивных материалов. Способен резать железобетонные конструкции, кирпич, известняк и другие твердые материалы. Используется в швонарезчиках и бензорезах. Широкий алмазный слой, обеспечивает быстрое резание и долгий срок службы изделия.
- Режущая кромка высотой 10 мм состоит из сегментов, изготовленных с применением высококачественных технических алмазов повышенной прочности, приваренных методом пайки к телу диска. Диск отлично сбалансирован, это позволяет производить точные работы и продлить срок службы инструмента. Диск имеет дополнительное крепежное отверстие на корпусе, которое используется для лучшей фиксации диска и защиты от проскальзывания во время работы.
- Диаметр диска – 350 мм, посадочный диаметр – 25,4 мм, высота алмазных сегментов – 10 мм, толщина сегмента – 3,2 мм, количество сегментов – 23 шт.

См. на стр. 251