Малярный и штукатурно-отделочный инструмент

КИСТИ

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

КУРС

«ЛАЙТ». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00803	1" (25 мм)	12/1200
00804	1,5" (38 мм)	12/600
00805	2" (50 мм)	12/600
00806	2,5" (63 мм)	12/480
00807	3" (75 мм)	12/360
00808	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00811	1/2" (13 мм)	12/1200
00812	3/4" (19 мм)	12/1200
00813	1" (25 мм)	12/1200
00814	1,5" (38 мм)	12/600
00815	2" (50 мм)	12/480
00816	2,5" (63 мм)	12/480
00817	3" (75 мм)	12/300
00818	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«МАСТЕР». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00833	1" (25 мм)	12/720
00834	1,5" (38 мм)	12/720
00835	2" (50 мм)	12/300
00836	2,5" (63 мм)	12/240
00837	3" (75 мм)	12/240
00838	4" (100 мм)	12/240

КУРС

«МОДЕРН». Искусственная щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00863	1" (25 мм)	12/1200
00864	1,5" (38 мм)	12/600
00865	2" (50 мм)	12/600
00866	2,5" (63 мм)	12/300
00867	3" (75 мм)	12/240
00868	4" (100 мм)	12/240

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00873	1" (25 мм)	12/600
00874	1,5" (38 мм)	12/300
00875	2" (50 мм)	12/300
00876	2,5" (63 мм)	12/300
00877	3" (75 мм)	12/300

НАБОРЫ КИСТЕЙ

КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00914	3 шт. (19, 25, 38 мм)	20/200

КУРС

«ОПТИМА». Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00915	5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм)	10/100

КУРС

«ТРЕНД». Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00917	3 шт. (25, 38, 50 мм)	80

КУРС

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. В наборе: кисть художественная (15 мм), кисть круглая (20 мм), кисти флейцевые (19 мм, 38 мм). Для всех типов лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
00918	4 шт. (15, 20, 19, 38 мм)	200

КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ

FIT DIY

«Эконом». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01003	1" (25 мм)	12/1200
01004	1,5" (38 мм)	12/720
01005	2" (50 мм)	12/600
01006	2,5" (63 мм)	12/480
01007	3" (75 мм)	12/360
01008	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Стандарт». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01031	1/2" (13 мм)	12/2400
01032	3/4" (19 мм)	12/1200
01033	1" (25 мм)	12/1200
01034	1,5" (38 мм)	12/600
01035	2" (50 мм)	12/600
01036	2,5" (63 мм)	12/480
01037	3" (75 мм)	12/360
01038	4" (100 мм)	12/240

FIT IT НОВИНКА

«Стандарт-Плюс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01042	3/4" (19 мм)	12/1200
01043	1" (25 мм)	12/1200
01044	1,5" (38 мм)	12/720
01045	2" (50 мм)	12/600
01046	2,5" (63 мм)	12/480
01047	3" (75 мм)	12/360
01048	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Люкс». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01063	1" (25 мм)	12/600
01064	1,5" (38 мм)	12/600
01065	2" (50 мм)	12/360
01066	2,5" (63 мм)	12/360
01067	3" (75 мм)	12/240
01068	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Хард». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01073	1" (25 мм)	12/720
01074	1,5" (38 мм)	12/600
01075	2" (50 мм)	12/480
01076	2,5" (63 мм)	12/360
01077	3" (75 мм)	12/240
01078	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Классик». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01093	1" (25 мм)	12/600
01094	1,5" (38 мм)	12/600
01095	2" (50 мм)	12/360
01096	2,5" (63 мм)	12/240
01097	3" (75 мм)	12/240
01098	4" (100 мм)	12/120

FIT HQ

«ПРОФИ». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01113	1" (25 мм)	12/480
01114	1,5" (38 мм)	12/480
01115	2" (50 мм)	12/288
01116	2,5" (63 мм)	12/240
01117	3" (75 мм)	12/240
01118	4" (100 мм)	12/144

FIT IT

«Модерн». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01153	1" (25 мм)	12/1200
01154	1,5" (38 мм)	12/840
01155	2" (50 мм)	12/600
01156	2,5" (63 мм)	12/480
01157	3" (75 мм)	12/360
01158	4" (100 мм)	12/240

FIT HQ

«Гранд». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01163	1" (25 мм)	12/480
01164	1,5" (38 мм)	12/480
01165	2" (50 мм)	12/360
01166	2,5" (63 мм)	12/240
01167	3" (75 мм)	12/240
01168	4" (100 мм)	12/120

FIT IT

«Стайл». Для работы с вододисперсионными красками и лаками (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная черно-белая щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01183	1" (25 мм)	12/600
01184	1,5" (38 мм)	12/600
01185	2" (50 мм)	12/480
01186	2,5" (63 мм)	12/360
01187	3" (75 мм)	12/240
01188	4" (100 мм)	12/144

FIT IT НОВИНКА

«Микс». Для работы с лазурями, пропитками, морилками, грунтовками и другими средствами защиты дерева. Материал: смешанная щетина (30% натуральная, 70% искусственная), деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01193	1" (25 мм)	12/1200
01194	1,5" (35 мм)	12/720
01195	2" (50 мм)	12/600
01196	2,5" (63 мм)	12/480
01197	3" (75 мм)	12/360
01198	4" (100 мм)	12/240

FIT IT

«Аква». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и нитрокрасок). Искусственная щетина, деревянная ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01203	1" (25 мм)	12/600
01204	1,5" (38 мм)	12/600
01205	2" (50 мм)	12/360
01206	2,5" (63 мм)	12/360
01207	3" (75 мм)	12/300
01208	4" (100 мм)	12/192

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01213	1" (25 мм)	12/600
01214	1,5" (38 мм)	12/480
01215	2" (50 мм)	12/360
01216	2,5" (63 мм)	12/360
01217	3" (75 мм)	12/240

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка, обойма из инструментальной стали.

01218	1" (25 мм)	12/300
01219	1,5" (38 мм)	12/300
01220	2" (50 мм)	12/300
01221	2,5" (63 мм)	12/300

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Используется для окраски батарей, работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка.

01226	2,5" (63 мм)	12/120

КИСТЬ УЗКАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется как доводочная, а также для работы в труднодоступных местах. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01244	10 мм	12/1200
01245	15 мм	12/600
01246	20 мм	12/600
01247	25 мм	12/300
01248	30 мм	12/300

КИСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

FIT IT

Плоская. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка.

01251	№6 (5 мм)	12/1200
01252	№8 (8 мм)	12/1200
01253	№10 (11 мм)	12/1200
01254	№14 (15 мм)	12/600
01255	№18 (20 мм)	12/600

КИСТЬ КРУГЛАЯ

FIT IT

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка.

01302	№2 (20 мм)	12/600
01303	№4 (25 мм)	12/600
01304	№6 (30 мм)	12/600
01305	№8 (35 мм)	12/360
01306	№10 (40 мм)	12/240
01307	№12 (45 мм)	12/240
01308	№14 (50 мм)	12/240
01309	№16 (55 мм)	12/120
01310	№18 (60 мм)	12/120
01311	№20 (65 мм)	6/120
01312	№22 (70 мм)	6/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, нитяной бандаж, деревянная ручка.

01403	№4 (25 мм)	12/720
01407	№12 (45 мм)	12/240
01408	№14 (50 мм)	12/240

КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ, НАБОР

FIT DIY

Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01501	3 шт. (1", 1,5", 2")	200
01502	5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5")	200

КИСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

FIT IT

Набор 5 штук. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01512		10/400

FIT IT

Набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная темная щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01515		10/400

FIT IT

Набор 3 штуки. Круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522		4/200

FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: блистер.

01525		4/200

FIT IT

Набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01528		200

FIT IT

Набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, деревянные ручки. Упаковка: двойной блистер.

01535		100

МАКЛОВИЦЫ

МАКЛОВИЦА

НОВИНКА

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный корпус, полая пластиковая ручка.

01618M	52 x 140 мм (6 x 19 рядов)	12/144
01619M	70 x 150 мм (9 x 17 рядов)	12/144
01621M	70 x 170 мм (9 x 20 рядов)	12/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Искусственная щетина, деревянный буковый корпус, полая пластиковая ручка.

01630	50 х 140 мм	16
01631	70 х 150 мм	12
01632	70 х 170 мм	12
01633	80 х 180 мм	10

КИСТЬ-МАКЛОВИЦА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01650	30 х 70 мм	12/120
01651	30 х 100 мм	12/120
01652	30 х 120 мм	12/120
01653	40 х 140 мм	6/60
01654	50 х 150 мм	6/48

FIT IT

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Материал: натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01656	30 х 70 мм	10/100
01657	30 х 100 мм	10/100
01658	30 х 120 мм	10/100
01659	40 х 140 мм	10/100
01660	50 х 150 мм	10/100

КУРС

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Натуральная светлая щетина, пластиковый корпус.

01661	30 х 70 мм	12/120
01662	30 х 100 мм	12/120
01663	30 х 120 мм	12/120
01664	40 х 140 мм	6/60
01665	50 х 150 мм	6/60

МАКЛОВИЦА КРУГЛАЯ

FIT IT

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

01679	80 мм	12/48
01680	110 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС РОС НОВИНКА

Для размывания потолков, грунтовки и побелки поверхностей. Материал: пластиковый корпус, искусственная щетина.

01681	105 мм	30

КУРС РОС

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски вододисперсионными красками, нанесения клея на обои. Натуральная щетина, пластиковый корпус.

01686	D=60 мм / L=70 мм	85
01687	D=60 мм / L=95 мм	80

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»

РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

FIA HQ FIA

"FIAdeluxe" с подложкой. D 60/102 мм, высота ворса 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное волокно. Для грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01708	200 мм	10/120
01709	230 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Dualon" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален для вододисперсных (акриловых, латексных) и масляных красок. Материал: шубка из полиамида, полипропиленовая основа.

01723	200 мм	10/120
01724	270 мм	10/80

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

FIA HQ FIA

"Classic" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01736	270 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01740	200 мм	10/120
01741	270 мм	10/80

FIA HQ FIA

"Perlaflor" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и грубой поверхности. Материал: шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01742	200 мм	10/120
01743	270 мм	10/80

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

FIA HQ FIA

"Velour Premium". D 48/56 мм, высота ворса 4 мм. Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. Используется со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка из велюра, полипропиленовая основа.

01785	180 мм	10/120

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковый корпус. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01811	100 мм	50
01812	150 мм	50
01813	180 мм	50
01814	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

НОВИНКА

D 48/66, бюгель 8 мм, ворс 9 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01840	230 мм	60

D 40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01843	180 мм	50
01844	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ



D 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01851	100 мм	50
01852	150 мм	50
01853	180 мм	50
01854	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01856	100 мм	100
01857	150 мм	100
01858	180 мм	100
01859	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
01873	180 мм	50
01874	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ/ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК

D 40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными, масляными красками и алкидными эмалями. Материал: полиакрил, полиэстер, хлопок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02095	180 мм	50
02098	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Каркасная система. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02111	180 мм	50
02113	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

D 40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02131	100 мм	100
02132	150 мм	100
02133	180 мм	80
02134	230 мм	80

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02152	150 мм	80
02153	180 мм	80
02154	230 мм	80

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 40/76 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для лаков из искусственных смол, водорастворимых лаков, вододисперсионных, латексных масляных красок. Для валиков типа 0215.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02157	150 мм	100
02158	180 мм	100
02159	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



D 47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02165	180 мм	50
02168	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

D 47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0216.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02175	180 мм	100
02178	230 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02185	180 мм	50
02188	230 мм	50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

D 58/94 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0218, 0220.

02195	180 мм	100
02198	230 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ

D 70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для полушершавой и грубой поверхности. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02205	180 мм	50
02208	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

D 42/50 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

02323	150 мм	80
02325	180 мм	60
02328	230 мм	60

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ПРОФИ



D 48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02365	180 мм	50
02368	230 мм	50

D 55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

02388	230 мм	50
02390	300 мм	40

ВАЛИК ШЕРСТЬ 100% ПРОФИ

D 47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом. Для всех видов поверхностей. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02508	230 мм	50

ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ



Полиэстеровый. D 38/58, высота ворса 10 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

02445M	200 мм	60

Полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02451M	100 мм	100
02452M	150 мм	60
02453M	180 мм	60
02455M	200 мм	60
02454M	230 мм	60

Микроволокно. D 38/62, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Стержневая система. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые и гладкие поверхности. Материал: микроволокно, пластик, инструментальная сталь.

02462M	150 мм	50
02463M	180 мм	50
02464M	230 мм	50



Нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02471M	180 мм	80
02472M	230 мм	80



Нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02473M	180 мм	50
02474M	230 мм	50



Нитяной. D 55/91, высота ворса 18 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на грубые поверхности большой площади. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02476M	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ



Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02512	180 мм	50
02513	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для гладкой и полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется со всеми видами красок. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02515	150 мм	50
02516	180 мм	50
02517	230 мм	50

КУРС

Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02521	100 мм	100
02522	150 мм	50
02523	180 мм	50
02524	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02532	180 мм	50
02533	230 мм	50

КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02538	180 мм	50
02539	230 мм	50

КУРС

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым роликом, диаметр 58/94 мм, ворс 18 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02542	230 мм	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 30/52 мм у валиков 02551, 02552; 40/62 мм у валиков 02553, 02554; ворс 11 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02551	100 мм	100
02552	150 мм	100
02553	180 мм	50
02554	230 мм	50

КУРС

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

02555	180 мм	50
02556	230 мм	50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

КУРС

40/62 мм. Бюгель 6 мм. Ворс 11 мм. Для полушершавой поверхности. Стержневая система. Пластиковая основа. Используется с пропитками, грунтовками, лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02557	180 мм	50
02558	230 мм	50

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС

Для малярных работ. Для гладкой поверхности. Каркасно-стержневая система. Диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм, бюгель 6 мм. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Материал: велюр, пластик, инструментальная сталь.

02561	100 мм	60
02562	150 мм	60
02563	180 мм	60
02564	230 мм	60

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ

КУРС РОС

D 50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладких поверхностей. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02571	100 мм	80
02572	150 мм	65
02573	200 мм	50
02574	250 мм	45
02575	300 мм	35

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

КУРС РОС

D 50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02581	100 мм	85
02582	150 мм	60
02583	200 мм	50
02584	250 мм	40
02585	300 мм	35

КУРС РОС

D 50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. Используется с вододисперсионными, масляными красками, грунтовками и лаками (кроме ЛКМ на нитрооснове).

02591	100 мм	80
02592	150 мм	65
02593	200 мм	50
02594	250 мм	40
02595	300 мм	35

ВАЛИК МЕХОВОЙ

КУРС РОС

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Материал: искусственный мех.

02601	100 мм	85
02603	150 мм	65
02606	200 мм	55
02609	250 мм	45

ШУБКА МЕХОВАЯ

КУРС РОС

D 47/71 мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Для валиков типа 0260. Материал: искусственный мех.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02616	200 мм	500
02619	250 мм	450

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02631	100 мм	120
02632	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхности. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0263.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02634	100 мм	400
02635	150 мм	350

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИДИ»

FIT IT

D 30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Каркасная система. Для гладкой поверхности. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02641	100 мм	100
02642	150 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КУРС

Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм, ручка 6 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02646	100 мм	100
02647	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

КУРС

Сменный, для валиков типа 0264. Система с пластиковым роликом. Ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. Используется со всеми видами лакокрасочных материалов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02648	100 мм	500
02649	150 мм	250

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 300 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02650	70 мм	200
02654	150 мм	125

РОЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Для валиков типа 0265.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02660	70 мм	700
02664	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ» ПРОФИ

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 400 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02671	100 мм	120
02673	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Для валиков типа 0267.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02681	100 мм	1000
02683	150 мм	500

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02685	70 мм	150
02686	110 мм	150
02687	160 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/29 мм, ворс 7 мм. Система с пластиковым роликом. Используется со всеми видами ЛКМ (кроме нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверхности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02689	70 мм	1000
02690	110 мм	1000
02691	160 мм	1000

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02693	100 мм	120
02694	150 мм	100

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

D 15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02697	100 мм	500
02698	150 мм	500

ВАЛИК ВЕЛЮРОВЫЙ «МИНИ»

КУРС РОС

НОВИНКА

D 15/25 мм, ворс 5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Используется с лаками и другими защитными покрытиями на основе растворителя. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02701	60 мм	80
02702	100 мм	70
02703	150 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

РОС НОВИНКА

D 15/37 мм, ворс 11 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с вододисперсионными, латексными, маслянными красками, грунтовками и лаками (кроме нитролаков). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02707	60 мм	80
02708	110 мм	70
02709	150 мм	30

ВАЛИК «ФЛОК» МИНИ

FIT IT

D 15/37 мм, бюгель 6 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02711	100 мм	120

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ

РОС

«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02714	60 мм	80
02715	100 мм	70
02716	150 мм	30

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «ТИГР» МИНИ

РОС

«ТИГР». D 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования с водорастворимыми красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02717	60 мм	300
02718	100 мм	200
02719	150 мм	100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

Мини. D 15/39, высота ворса 12 мм. Ручка 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02724М	100 мм	120
02725М	150 мм	120

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ «МИНИ»

Мини. Для валиков 02724М-02725М. D 15/39, высота ворса 12 мм. Система с пластиковым роликом. Для использования со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Рекомендуется для нанесения ЛКМ на среднешероховатые поверхности. Материал: полиакрил, пластик.

02726М	100 мм	500
02727М	150 мм	500

ВАЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

РОС

«Микрофибра». D 15/33 мм, ворс 9 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02726	60 мм	80
02727	100 мм	70
02728	150 мм	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОЛИК МИКРОФИБРА «МИНИ»

РОС

«Микрофибра». D 15/33 мм, ворс 9 мм, бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Может использоваться со всеми видами лакокрасочных материалов (кроме ЛКМ на нитрооснове). Шубка крепится к основе по технологии термодиффузии.

02729	60 мм	300
02730	100 мм	200
02731	150 мм	100

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «FIA»

FIA HQ FIA

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02735	270 мм (для валиков 50–70 мм)	20/800
02736	270 мм (для валиков 100–120 мм)	20/680
02737	390 мм (для валиков 100–120 мм)	20/560
02738	270 мм (для валиков 150–160 мм)	20/560

FIA HQ FIA

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02739	270 мм (для валиков 180–200 мм)	20/480
02740	270 мм (для валиков 220–240 мм)	20

РУЧКА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ ВАЛИКА

FIT IT

Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. Для роликов 50-70 мм. Материал инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

02751	190 мм	100

ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

FIT IT

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02773	150 мм	50
02775	180 мм	50
02778	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

FIT IT

Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02793	150 мм + 2 ролика	24
02795	180 мм + 2 ролика	24
02798	230 мм + 2 ролика	24

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

FIT IT

Профи. Высокой плотности. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

02803	150 мм	50
02805	180 мм	50
02808	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 запасных ролика. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02830	50 мм + 2 ролика	24/96
02831	100 мм + 2 ролика	24/96

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ «МИНИ»

FIT IT

Угловой. Система с пластиковым роликом. 2 запасных ролика. Используется для окраски углов труднодоступных мест вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02840	набор 3 шт.	24/96

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ

FIT IT

Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Для нанесения грубого рельефа на свежеоштукатуренную или свежеокрашенную поверхность. Используется с вододисперсионными красками, в том числе с акриловыми.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02858	230 мм	50

FIT IT

«Горошек». Профи. D 40/80 мм. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. Для нанесения рельефа на свежеоштукатуренную или свежеокрашенную поверхность. Используется с вододисперсионными красками, в том числе с акриловыми.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02876	230 мм	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

КУРС РОС

D 15/45 мм. Бесшовный. Система с пластиковым роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02941	100 мм	80
02943	150 мм	60
02946	200 мм	50
02949	250 мм	40

ШУБКА ПОРОЛОНОВАЯ

КУРС РОС

D 15/45 мм. Бесшовная. Система с пластиковым роликом. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Для валиков типа 0294.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02956	200 мм	5/130
02959	250 мм	5/120

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ

КУРС РОС

D 40 мм. 2 ролика в наборе.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02960	65 мм	120
02961	100 мм	90
02962	140 мм	65

ВАЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ

ВАЛИК ПРИЖИМНОЙ

FIT IT

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02965	45 мм	40/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

«Конус», малый. Для разглаживания обоев в углах помещения. Материал: пластик.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02974	32 мм	40/120



КУРС

Резиновый, для равномерного разглаживания обоев.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02976	50 мм, бюгель 6 мм	120
02977	150 мм, бюгель 6 мм	20

КУРС

Резиновый. Для равномерного разглаживания обоев.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02978	180 мм, бюгель 8 мм	50
02979	250 мм, бюгель 8 мм	50



FIT IT

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02980	50 мм, бюгель 6 мм	12/120
02983	150 мм, бюгель 6 мм	20
02984	большой диаметр, 180 мм, бюгель 8 мм	12/48
02985	большой диаметр, 250 мм, бюгель 8 мм	12/48

FIT IT

Для разглаживания обоев при наклейке. Увеличивает скорость работы. Материал: резина.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
02988	180 мм, бюгель 8 мм	24

НАБОРЫ МАЛЯРНЫЕ

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ОТКОСОВ

FIT РОС

- Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
- Валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности.

Система с пластиковым роликом, бюгель 6 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03001	ванночка + валик поролон	20

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА

FIT РОС

- Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
- Валик 250 мм, поролоновый, бесшовный.

D 15/45 мм. Система с пластиковым роликом, бюгель 5 мм. Используется с вододисперсионными красками и водорастворимыми лаками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03005	ванночка + валик	5

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН

FIT РОС

- Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
- Валик 250 мм, искусственный мех. Ворс 12 мм.

D 47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. Используется с вододисперсионными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
03010	ванночка + валик	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НАБОР МАЛЯРНЫЙ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

FIT РОС

• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 230 мм, D 40/76 мм. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для вододисперсионных, латексных, масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков). Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03020	ванночка + валик	5

НАБОР ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

FIT РОС

• Ванночка пластиковая 350 х 330 мм.
• Валик 150 мм прижимной, резиновый.
• Макловица 70 х 150 мм (9 х 17 рядов). Искусственная щетина, деревянный корпус, пластиковая ручка.

03030	ванночка + валик прижимной + макловица	5

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН

FIT РОС

• Ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• Валик 100 мм, полиакрил. D 15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. Для полушершавой и грубой поверхностей. Используется с вододисперсионными и масляными красками. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

03035	ванночка + валик + малярная лента 25 мм х 50 м + кисти 25, 38 мм	20

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ

FIT РОС

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

03991	290 х 150 мм	180
03993	290 х 270 мм	75
03994	350 х 330 мм	60
03995	440 х 320 мм	15

FIT РОС

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04004	290 х 150 мм	100
04005	330 х 250 мм	48
04006	320 х 315 мм	40

КУРС РОС

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04011	280 х 270 мм	32
04013	350 х 330 мм	32

КУРС РОС

Для равномерного нанесения краски на валик. Легко очищается от старой краски. Материал: пластик.

04014	290 х 150 мм	100
04015	330 х 250 мм	60
04016	320 х 315 мм	40

ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ

КУРС РОС

Для работ с красками.
Материал: пластик, металлическая ручка.

04020	12 л	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT РОС

Для работы с краской.
Материал: пластик, пластиковая ручка.

04023	8 л	1

ЧАШКА ДЛЯ ГИПСА

FIT РОС

Для работы с гипсовыми растворами.
Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик.

04081	высокая 120 х 65 х 93 мм	200
04082	низкая 150 х 125 х 52 мм	200

ВЕДРО ДЛЯ РАСТВОРА

КУРС РОС

Для перемешивания строительных растворов.
Материал: пластик.

04085	12 л	600
04086	20 л	300

КУРС РОС

С носиком. Для перемешивания строительных растворов. Материал: пластик.

04087	12 л	600
04088	20 л	300

FIT РОС

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04090	12 л	600
04091	20 л	300

КАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

FIT РОС

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04092	40 л	200
04093	60 л	120
04094	90 л	100

КЮВЕТА

FIT РОС

Для перемешивания строительных растворов. Толстые стенки, особо прочный пластик для больших нагрузок.

04095	40 л	150
04096	60 л	150
04097	90 л	100

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

FIT IT

Металлический, с конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой.

04102	1,5 м	24
04103	2,0 м	24
04104	2,5 м	24
04105	3,0 м	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
04107	0,8 м – 1,5 м	50
04108	1,1 м – 2,0 м	50
04109	1,6 м – 3,0 м	25
	КУРС С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит для большинства валиков и макловиц с полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
04115	1,1 м - 2,0 м	50
	ПОДОШВА ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ	
	FIT IT Для работы с наливными полами, а также для аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм рабочая длина).Материал: пластик, шипы и гайки из инструментальной стали, ремни из полиэстера. Упаковка: картонная коробка.	
04135		20
	ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	
	КУРС РОС «Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
04151	200 мм	35
04152	250 мм	30
04153	300 мм	25
	КУРС РОС  «Мини». D 70 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
04154	400 мм	10
	FIT РОС «Мини». D 78 мм. Высота иглы 14 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов.Материал: пластик.	
04165	240 мм	24
04166	300 мм	20
	FIT РОС «Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.	
04170	240 мм	12
04171	300 мм	10
04172	400 мм	9
	FIT РОС «Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.	
04173	500 мм	5
04174	600 мм	5
	МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ	
	КУРС Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашеная.	
04177	60 х 400 мм	80
04178	80 х 400 мм	60
04179	100 х 600 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	КУРС Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
04180	60 х 400 мм	30/60
04181	80 х 400 мм	30/60
04182	100 х 500 мм	20/40
	MAIMEN OF SAFETY Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Шестигранный хвостовик (для установки в зажимной патрон). Материал: инструментальная оцинкованная сталь.	
04195M	80 х 400 мм	36
04196M	100 х 600 мм	24
04197M	120 х 600 мм	24
	MAIMEN OF SAFETY Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Хвостовик SDS PLUS. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.	
04198M	80 х 400 мм	40
04199M	100 х 600 мм	36
	FIT IT Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.	
04186	60 х 400 мм	100
04188	80 х 400 мм	80
	КУРС БЕЛ Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм, имеет шестигранное сечение. Материал: инструментальная сталь.	
04201	60 х 400 х 6 мм	40
04202	80 х 400 х 6 мм	36
04203	100 х 450 х 7 мм	36
	FIT IT Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
04209	80 х 400 мм	30/60
	FIT IT Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.	
04211	60 х 400 мм	24/48
04212	80 х 400 мм	20/40
04213	100 х 500 мм	12/24
04214	100 х 580 мм	12/24
04215	120 х 600 мм	10/20
	FIT IT Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
04218	80 х 400 мм	30/60
04219	100 х 600 мм	12/24
	FIT IT Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.	
04238	80 х 400 мм	24/48
04250	100 х 600 мм	12/24
04252	120 х 600 мм	12/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания краски, строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь.

04258	80 x 400 мм	30/60
04260	100 x 600 мм	12/24

FIT HQ

Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04268	140 x 600 мм	6/12

ТОЧИЛКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ

FIT IT НОВИНКА

Для заточки карандашей круглой, овальной и прямоугольной формы. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: блистер.

04301		250

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТОЧИЛКОЙ

FIT IT НОВИНКА

Для нанесения разметки при строительных и малярных работах. В наборе: 10 строительных карандашей средней твердости (HB) прямоугольной формы и одна точилка. Материал: графитовый стержень, дерево, пластик, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

04303	175 мм, 10 шт.	10/80

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

MARSHALL OF SAFETY

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04305M	180 мм, 12 шт.	100
04307M	180 мм, 12 шт., двухцветные	100

КУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04311	180 мм, 12 шт.	10/100
04312	180 мм, 2 шт.	60/600

FIT IT

Толстый грифель. Предназначен для разметки при строительных и малярных работах. Упаковка: 04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным подвесом; 04329 в блистере.

04318	180 мм, 12 шт.	10/100
04319	180 мм, 12 шт., двухцветные	12/120
04328	180 мм, 2 шт.	60/600
04329	180 мм, 2 шт., двухцветные	20/200

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

Перманентный. Для разметки при строительных работах. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д).

04333	красный	200/1200
04334	синий	200/1200
04335	черный	200/1200

FIT IT

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04337	138 x 11 мм (средний красящий стержень)	288/1728
04338	147 x 15 мм (толстый красящий стержень)	144/864

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Черный. С жидким красящим составом. Для нанесения разметки на большинство материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: пластик.

04340	138 x 11 мм (средний красящий стержень)	288/1728
04341	147 x 15 мм (толстый красящий стержень)	144/864

FIT IT

Перманентный. Двусторонний. Для разметки при строительных работах, ремонте. Возможно применение на большинстве материалов (картон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04343	красный	10/1000
04344	синий	10/1000
04345	черный	10/1000

MARSHALL OF SAFETY

Перманентный. Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04361M	черный	10/1200

MARSHALL OF SAFETY

Перманентный. Для нанесения разметки на большинство материалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). Пластиковый корпус.

04365M	красный	10/1200
04366M	синий	10/1200
04367M	черный	10/1200

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

FIT IT

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении строительных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из полипропилена. Упаковка: цветная коробочка.

04401	100 гр	120
04403	300 гр	12/120
04405	500 гр	12/60

КУРС РОС

Для определения вертикали при проведении строительных работ. Длина шнура 3 м. Материал: инструментальная сталь, синтетический шнур.

04491	125 гр	10
04493	300 гр	10

FIT IT

«Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки и выравнивания стен при проведении строительных и штукатурных работ. Материал: инструментальная сталь, шнур из полипропилена. Упаковка: блистер.

04501	100 гр (в блистере)	12/120
04503	300 гр (в блистере)	10/60

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ

КУРС

Для нанесения разметки при строительных работах. Усиленный ABS-пластиковый корпус.

04585	30 м	24/144

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки при строительных, малярных и отделочных работах. Позволяет наносить на поверхность линии большей длины, чем при использовании других инструментов. Для определения горизонтальной линии отбивочный шнур применяют совместно с водяным уровнем. Материал: пластиковый корпус, полипропеленовый шнур. Упаковка: блистер.

04591М	30 м	24/96

Для нанесения разметки при строительных работах на больших поверхностях. Упаковка: блистер. Материал: металлический корпус.

04603	30 м, красный	10/100

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: противоударный ABS пластиковый корпус, хлопковый шнур. Упаковка: п/э пакет.

04613	30 м	10/100

КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ

Порошковая, для отбивочного шнура.

04691	115 гр, красная	100
04692	115 гр, синяя	100

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04695	50 гр, синяя	25/200
04697	50 гр, красная	25/200

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04700	125 гр, синяя	10/100
04705	125 гр, красная	10/100

НАБОР РАЗМЕТОЧНЫЙ

- Шнур отбивочный, 30 м.
Материал: ABS пластиковый противоударный корпус, шнур из полиэстера.
- Краска разметочная, 115 гр, синяя.

04707	115 гр	60

- Шнур малярный отбойный, 30 м.
Материал: ABS пластиковый противоударный прорезиненный корпус, шнур из полиэстера.
- Краска разметочная 115 гр.
Упаковка: блистер.

04708	шнур малярный + краска разметочная	6/30

ШНУР РАЗМЕТОЧНЫЙ

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: капрон.

04711	1,5 мм х 100 м, белый	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

Крученый. Для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительно- отделочных работ. Материал: нейлон.

04712	1,5 мм х 50 м, желтый	140

На катушке. Применяется в качестве ориентира при кладке кирпича, монтаже строительных конструкций, а также других строительных, хозяйственных, земельных работах. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.

04713М	50 м	40

На катушке. Применяется в качестве ориентира-направляющей при кладке кирпича, монтаже различных конструкций, а также для разметки при проведении земельных работ. Материал: нейлоновый шнур, пластиковая катушка.

04715	50 м	40
04717	100 м	40

Леска строительная, для разметки и обозначения ориентира - направляющей, при проведении различных строительных работ. Материал: нейлон.

04730	100 м, d 1,0 мм, желтая	165

МАСТЕРКИ, ГЛАДИЛКИ, КЕЛЬМЫ, ТЕРКИ

КЕЛЬМА БЕТОНЩИКА

Предназначена для набрасывания и выравнивания песчано-цементных смесей при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04881М	160 мм	12/120
04882М	180 мм	12/120

КЕЛЬМА ОТДЕЛОЧНАЯ

Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов, заполнения швов и трещин при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04887М	160 мм	12/60
04888М	180 мм	12/60

КЕЛЬМА ШТУКАТУРА

Предназначена для нанесения штукатурно-отделочных растворов на обрабатываемую поверхность. Материал: нструментальная сталь, деревянная ручка.

04891М	150 мм	12/120
04892М	180 мм	12/120

МАСТЕРОК

Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04910	160 мм	12/120
04911	180 мм	12/120
04912	200 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

НИЗКАЯ ЦЕНА

Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04916	160 мм	12/120
04917	180 мм	12/120
04918	200 мм	12/60

НИЗКАЯ ЦЕНА

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04921	150 мм	12/120
04923	200 мм	12/60

НИЗКАЯ ЦЕНА

Мастерок штукатура. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04925	180 мм	12/120

НИЗКАЯ ЦЕНА

Мастерок бетонщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

04931	180 мм	12/120

НИЗКАЯ ЦЕНА

Мастерок каменщика. Для нанесения строительных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

04933	180 мм	12/120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04982	150 мм	12/120
04983	180 мм	12/120
04984	200 мм	12/120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

04987	180 мм	12/120
04988	200 мм	12/120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05006	160 мм	12/60
05008	180 мм	12/60
05010	200 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05026	160 мм	12/120
05028	180 мм	12/120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок плиточника. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05038	180 мм	12/120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок штукатура, «мини». «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05045	150 мм	12/120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок штукатура. «Лепесток». Английский тип. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05048	180 мм	12/120

МАСТЕРОК НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОФИ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05072	180 мм	12/72

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок штукатура. «Лепесток». Для нанесения строительных смесей. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05075	190 х 150 мм	6/60

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок каменщика. «Трапеция». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05077	180 мм	120

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастерок отделочника. «Лопатка». Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05083	100 х 120 мм	12/120

ГЛАДИЛКА

НИЗКАЯ ЦЕНА

Пластиковая. Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах.

05125	280 х 140 х 3 мм	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Пластиковая. Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность.	
05128	280 х 140 х 3 мм	60
	KVS Предназначена для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
05115М	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05118М	зубчатая, зуб 8 х 8 мм	12/60
	FIT IT Для равномерного нанесения штукатурного раствора. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
05130	плоская, 280 х 130 мм	12/60
	КУРС Для равномерного нанесения строительных смесей при штукатурных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
05135	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05137	зуб 6 х 6 мм	12/60
05138	зуб 8 х 8 мм	12/60
05139	зуб 10 х 10 мм	12/60
	FIT IT Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05140	плоская, 280 х 130 мм	12/60
	FIT IT Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.	
05160	плоская, 280 х 130 мм	12/60
05168	зубчатая, 8 х 8 мм	12/60
05170	зубчатая, 10 х 10 мм	12/60
	FIT HQ Для равномерного нанесения штукатурного раствора на поверхность. Материал: нержавеющая сталь, мягкая прорезиненная ручка.	
05172	плоская, 280 х 130 мм	12/36
	КУРС «Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, лакированная деревянная ручка.	
05177	плоская, 480 х 130 мм	6/30
	FIT IT «Швейцарская». Используется для работы на больших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05180	плоская, 480 х 130 мм	10/30
ТЕРКА		
	FIT IT Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, резиновое покрытие.	
05300	280 х 140 мм	10/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT IT Финишная. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: пластиковый корпус, пенорезина.	
05301	280 х 140 мм	10/60
	КУРС РОС Финишная. Поролоновый рабочий слой 20 мм. Для окончательной доводки при штукатурных работах. Материал: полиуретан, поролон.	
05327	140 х 280 мм	30
	КУРС РОС Финишная. Войлочный рабочий слой. Для окончательной доводки при шукатурных работах. Материал: полиуретан, войлок.	
05330	140 х 280 мм	30
	КУРС РОС Полиуретановая, облегченная. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.	
05440	110 х 600 мм	12
05443	120 х 240 мм	30
05447	120 х 800 мм	12
05452	140 х 230 мм	30
05455	140 х 280 мм	30
05460	180 х 320 мм	30
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановая. Профи. Для равномерного нанесения и распределения штукатурного раствора по поверхности.	
05534	80 х 260 мм	50
05548	100 х 400 мм	30
05560	110 х 600 мм	12
05571	120 х 190 мм	30
05573	120 х 240 мм	30
05582	140 х 230 мм	30
05585	140 х 280 мм	30
05596	180 х 320 мм	30
05607	200 х 360 мм	30
05619	220 х 420 мм	20
05630	280 х 500 мм	10
ПОЛУТЕРОК		
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановый. Профи. Для равномерного нанесения штукатурных растворов на большие поверхности.	
05648	120 х 800 мм	12
05650	120 х 1000 мм	12
05652	120 х 1200 мм	12
СОКОЛ ШТУКАТУРА		
	РОССИЯ PUTECH Полиуретановый. Для удержания раствора одной рукой при работе на высоте.	
05660	250 х 250 мм	18

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЕЛЬМА УГЛОВАЯ		
	FIT IT Внутренняя. Для выравнивания внутренних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05806	60 х 60 х 80 мм	12/120
	FIT IT Внешняя. Для выравнивания внешних углов при штукатурных работах. Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка.	
05816	60 х 60 х 80 мм	12/120
КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ		
	FIT IT Для нанесения строительного раствора, штукатурки. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05823		60
	FIT IT С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05825		50
КЕЛЬМА		
	РОССИЯ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05828	180 мм	5/20
05830	200 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05838	175 мм	5/20
05839	190 мм	5/20
	РОССИЯ Кельма плиточника КП. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05848	170 мм	5/20
	БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05859	180 мм	5/20
	БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05868	195 мм	5/20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Эконом». Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05877	175 мм	5/20
05878	190 мм	5/20
	БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05880	200 мм	20
	БЕЛ Кельма штукатура КШ. «Сердце». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05882	190 мм	20
	БЕЛ Кельма печника КП. Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05884	175 мм	20
	БЕЛ Кельма отделочная КО. «Трапеция». Для нанесения строительных смесей. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.	
05886	165 мм	20
	КУРС БЕЛ Кельма бетонщика КБ. «Треугольник». Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.	
05894	200 мм	50
	КУРС БЕЛ Кельма штукатура КШ "Сердце". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.	
05895	190 мм	50
	КУРС БЕЛ Кельма печника КП. Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.	
05896	175 мм	50
	КУРС БЕЛ Кельма отделочника КО "Трапеция". Для работы со строительными смесями и растворами. Материал: инструментальная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.	
05897	160 мм	50
КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ		
	КУРС БЕЛ С площадкой. Для нанесения различных строительных растворов на поверхности. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
05909	160 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности.

05910		50

НУРС БЕЛ

Усиленный. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05911	160 мм	50

НУРС БЕЛ

С площадкой. Для нанесения строительного раствора и штукатурки на большие поверхности. Материал: инструментальная сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05912	160 мм	50

РАСШИВКА

БЕЛ

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и каменной кладке. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05931	10 мм, выпуклая, шов вогнутый	150
05932	10 мм, вогнутая, шов выпуклый	150

ШПАТЕЛИ

ШПАТЕЛЬ

FIT DIY

«Стандарт». Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, лакированная деревянная ручка.

06100	100 мм	12/240
06125	125 мм	12/240

FIT DIY

«Стандарт». Набор. Для заделки швов и трещин. Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.

06150	набор 3 шт. (30-50-80 мм)	12/120

НУРС

Для нанесения и выравнивания штукатурных растворов, заделки швов, стальное лезвие, пластиковая ручка.

06202	38 мм	12/240
06203	50 мм	20/240
06204	63 мм	20/240
06205	75 мм	20/240
06206	100 мм	20/240
06207	125 мм	20/240

FIT IT

Для заделки швов и трещин. Материал: стальное полированное лезвие, пластиковая ручка.

06260	25 мм (1")	12/240
06265	38 мм (1,5")	12/240
06270	50 мм (2")	12/240
06275	63 мм (2,5")	12/240
06280	75 мм (3")	12/240
06290	100 мм (4")	12/240
06300	125 мм (5")	12/240
06310	150 мм (6")	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Материал: твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC72-78 с заточенной гранью, толщиной 1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.

06390	50 мм (2")	12/240
06395	63 мм (2,5")	12/240
06400	75 мм (3")	12/240
06410	100 мм (4")	12/240

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

НУРС РОС **НОВИНКА**

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевое ребро жесткости, пластиковая прорезиненная ручка.

06421	150 мм	10
06422	200 мм	10
06423	250 мм	10
06424	300 мм	10
06425	350 мм	10
06427	450 мм	10
06430	600 мм	10

FIT IT

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевое ребро жесткости, пластиковая прорезиненная ручка.

06433	250 мм	6/30
06434	300 мм	10/60
06435	350 мм	10/30
06436	400 мм	10/60
06437	450 мм	10/30
06440	600 мм	10/30

FIT HQ

Профи. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06442	200 мм	12/60
06443	250 мм	12/60
06444	300 мм	12/60
06445	350 мм	12/60
06446	400 мм	6/36
06447	450 мм	6/36

FIT РОС

«Мастер». Материал: колоризованная пружинная сталь, двухкомпонентая ручка.

06460	125 мм	125
06461	150 мм	125
06462	200 мм	125
06463	250 мм	60
06464	300 мм	60

КУРС РОС

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06484	40 мм	200
06485	60 мм	200
06486	80 мм	200
06487	100 мм	200

КУРС РОС

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06488	150 мм	100
06489	200 мм	80
06490	250 мм	70
06491	300 мм	50
06492	350 мм	40
06493	450 мм	40
06494	600 мм	40

FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06504	40 мм	100
06506	60 мм	80
06508	80 мм	60
06510	100 мм	50

FIT IT

Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06515	150 мм	80
06520	200 мм	60
06525	250 мм	50
06535	350 мм	25
06545	450 мм	25
06560	600 мм	10

MASTER OF SAFETY

Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06561M	40 мм	200
06562M	60 мм	200
06563M	80 мм	200
06564M	100 мм	200

MASTER OF SAFETY

Для нанесения и выравнивания строительных растворов при отделочных работах на поверхностях большой площади. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06565M	150 мм	100
06566M	200 мм	80
06567M	250 мм	70
06568M	300 мм	70
06569M	350 мм	50
06570M	450 мм	40

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ

КУРС РОС

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06601	150 мм / 6 мм	100
06602	150 мм / 8 мм	100
06607	250 мм / 6 мм	70
06608	250 мм / 8 мм	70
06609	250 мм / 10 мм	70
06614	350 мм / 8 мм	50
06615	350 мм / 10 мм	50

FIT IT

Зубчатый. Для работы на поверхностях большой площади. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06616	150 мм / 6 мм	80
06618	150 мм / 8 мм	80
06620	150 мм / 10 мм	80
06626	200 мм / 6 мм	60
06628	200 мм / 8 мм	60
06630	200 мм / 10 мм	60
06636	250 мм / 6 мм	50
06638	250 мм / 8 мм	50
06640	250 мм / 10 мм	50
06643	350 мм / 8 мм	25
06644	350 мм / 10 мм	25

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

FIT IT

Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
06650	63 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

КУРС

Стальное лезвие с заточенной гранью. Для шпатлевки сложных поверхностей, реставрационных и малярных работ. Материал: инструментальная сталь, пластик.

06651	63 мм	12/240

ШПАТЕЛЬ

FIT IT

Для заделки швов и трещин при работе с гипсокартоном. В комплекте 2 биты PH2 (25 мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковая прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

06656	100 мм	12/240

FIT HQ

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, пластиковая прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06671	38 мм (1,5")	12/120
06672	50 мм (2")	12/120
06673	75 мм (3")	12/120
06674	100 мм (4")	12/120
06675	125 мм (5")	12/120

FIT HQ

Профи. Многофункциональный. Твердое лезвие из полированной усиленной стали HRC 72-78, заточенная грань, пластиковая прорезиненная ручка с металлическим бойком.

06678	75 мм	12/120

FIT IT

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06683	50 мм (2")	12/120
06685	75 мм (3")	12/120
06686	100 мм (4")	12/120
06687	125 мм (5")	12/120
06688	150 мм (6")	12/120

FIT IT

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06692	38 мм (1,5")	12/120
06693	50 мм (2")	12/120
06694	63 мм (2,5")	12/120
06695	75 мм (3")	12/120
06696	100 мм (4")	12/120
06697	125 мм (5")	12/120
06698	150 мм (6")	12/120

КУРС РОС НОВИНКА

Для нанесения строительных растворов, заделки швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

06711	40 мм	20
06712	60 мм	20
06713	80 мм	20
06714	100 мм	20

ШПАТЕЛИ «ЯПОНЧИК»



КУРС

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06745	50 / 80 / 100 / 120 мм	10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT IT

Набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штукатурных растворов, шпатлевания, доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: стальное лезвие, пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06750	50 / 80 / 100 / 120 мм	120

FIT IT

Набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06752	50 / 80 / 100 / 120 мм	300

ШПАТЕЛИ

FIT IT

Набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в труднодоступных местах. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06763	50 / 100 / 150 мм	12/144

ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ

FIT IT

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка, резиновое полотно.

06815	150 х 50 мм	12/120
06820	200 х 50 мм	12/120

ШПАТЕЛЬ ГИБКИЙ

КУРС РОС

Набор 3 шт. Средняя жесткость. Для заделывания швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: резина.

06853	40 / 60 / 80 мм, белый	150

КУРС РОС

Резиновый, белый. Средняя жесткость. Для заделывания швов. Не оставляет следов на поверхности. Материал: резина.

06858	100 мм	90
06859	150 мм	60
06860	180 мм	60

FIT IT

Белые. Супер мягкие. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06861	40 мм	100/800
06862	60 мм	800
06863	80 мм	50/400
06867	набор 3 шт. (40 / 60 / 80 мм)	20/240

КУРС РОС

Набор 3 шт. Супер мягкие. Для работы с герметиками, на неровных поверхностях, при заделке швов. Не оставляют следов на поверхности. Материал: мягкий пластик. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

06881	40 / 60 / 80 мм, 3 шт. цветной	150
06882	40 / 60 / 80 мм, 3 шт. прозрачный	150

КУРС РОС

Светло-серый. Жесткий. Для заделки швов, шпатлевания неровных поверхностей, реставрационных работ. Материал: резина. Упаковка: п/э пакет с гриппером.

06883	40 мм	5/1000
06884	60 мм	5/750
06885	80 мм	5/500
06886	100 мм	5/375

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT РОС Мягкий. Для шпатлевания и заделки швов. Две рабочие поверхности. Материал: мягкий ПВХ пластик.	
06891	80 мм / 140 мм	300

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШВОВ

	FIT РОС Для формирования швов при работе с затирками и герметиками. Материал: полимерный эластомер. Упаковка: пакет с подвесом.	
06893		100

ШПАТЕЛЬ ЗАТИРОЧНЫЙ

	FIT РОС Универсальный. Для работы с затирками и герметиками. Материал: полимерный эластомер.	
06895	136 x 60 x 9 мм	500

ШПАТЕЛЬ ПРИЖИМНОЙ

	КУРС РОС Шпатель прижимной, для обоев, пластиковый.	
06896	«Эконом». 280 мм, синий. Материал: полипропилен.	50
06897	«Люкс». 280 мм, желтый. Материал: 50% полипропилен, 50% полиэтилен.	50
	КУРС РОС НОВИНКА «Стандарт». Упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.	
06898	белый 280 мм	30
	КУРС РОС 4-в-1. Предназначен для удаления излишков клея и воздуха из под обоев в процессе их наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Специальная форма для работы в труднодоступных местах. Материал: пластик.	
06899	280 мм	50
	FIT РОС Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.	
06900	желтый 280 мм	60
	FIT IT Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в процессе наклейки, а также для защиты стекла, обоев и плитки при покрасочных работах. Материал: пластик.	
06902	синий 255 мм	12/192



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	FIT РОС Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для прижимания и разглаживания обоев в процессе их наклейки. Материал: пластик.	
06905	белый 280 мм	60

ПРАВИЛА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ПРАВИЛО "ТРАПЕЦИЯ"

	FIT РОС С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.	
09005	1,0 м	10/420
09006	1,5 м	10/420
09007	2,0 м	10/420
09008	2,5 м	10/420
09009	3,0 м	10/420
	FIT РОС НОВИНКА С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Эргономичный профиль. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.	
09016	1,0 м	160
09017	1,5 м	160
09018	2,0 м	160
09019	2,5 м	160
09020	3,0 м	160
	КУРС РОС НОВИНКА С двумя ребрами жесткости и двумя пластиковыми заглушками. Для выравнивания строительных смесей на поверхностях большой площади. Материал: алюминий, пластик.	
09026	1,0 м	120
09027	1,5 м	120
09028	2,0 м	120
09029	2,5 м	120
09030	3,0 м	120

ПРАВИЛО УГЛОВОЕ «ТРАПЕЦИЯ»

	FIT РОС НОВИНКА Трапециевидный профиль. Для выравнивания строительных смесей и формирования внутреннего угла 90° между двумя плоскостями. Материал: алюминий, пластик.	
09046	600 x 600 мм	20
09047	800 x 800 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

ШПАТЕЛЬ-ПРАВИЛО

FIT POC НОВИНКА

Профи. Для выравнивания строительных смесей, нанесенных преимущественно машинным способом, на поверхностях большой площади. Материал: корпус из анодированного алюминия, лезвие из высоколегированной нержавеющей стали.

09061	600 мм	6
09062	800 мм	6
09063	1000 мм	6

ПРАВИЛО-УРОВЕНЬ

FIT IT

2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов.Толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.

09702	2,0 м	20
09703	2,5 м	20
09704	3,0 м	20

FIT IT

Профи. 2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. Толщина стенок 1,5 мм. Материал: алюминий.

09720	2,0 м	10

КУРС

2 глазка. Для распределения и выравнивания строительных смесей при проведении бетонных и штукатурно-отделочных работ, а так же для проверки вертикального и горизонтального расположения элементов. Толщина стенок - 0,8 мм. Материал: алюминий, пластик.

09732	2,0 м	20
09733	2,5 м	20
09734	3,0 м	20

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГАЗО- И ПЕНОБЕТОНУ

FIT POC

Сверло перовое с шестигранным хвостовиком, для работ по газо- и пенобетону. Используется для сверления отверстий в стенах из газо- и пенобетонных блоков. Входит в обязательный перечень инструментов, необходимых для прокладки различных инженерных коммуникаций в зданиях из пенобетона. Материал: инструментальная сталь.

09781	d = 40 мм	50
09782	d = 60 мм	50
09783	d = 80 мм	50



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА

FIT POC

Угольник для работ по газо- и пенобетону. Позволяет ровно и точно распиливать строительные блоки под углом 90°. Материал: инструментальная сталь.

09785	260 мм	5

FIT POC

Ручной штроборез для работы по газо- и пенобетону. Предназначен для выполнения углублений, пазов и канавок в строительных блоках, без использования электроинструмента. Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

09787	580 мм	20

СКРЕБКИ, ЦИКЛИ

СКРЕБОК СТЕКОЛЬНЫЙ

КУРС

Для удаления краски и грязи со стекол и других ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: п/э пакет.

10007	ширина лезвия 38 мм	36/432

FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, керамики. Материал: стальное лезвие, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

10009	ширина лезвия 50 мм	25/300

FIT IT

Для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное лезвие. Упаковка: блистер.

10012	ширина лезвия 60 мм	120

СКРЕБОК МАЛЯРНЫЙ

FIT IT

Для удаления краски и грязи со стекол и других гладких ровных поверхностей (в том числе стеклокерамики). Материал: инструментальная сталь с никелированным покрытием. Упаковка: блистер.

10041	ширина лезвия 40 мм	12/144